

PROYECTO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS  
RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER LA  
DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
POR FEMINICIDIO EN MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE  
JUÁREZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

1. Datos Generales:

Nombre del proyecto:	Entidad Federativa: <i>Estado de México (015)</i>
Fecha de recepción: <i>(Para ser llenado por SEMUJERES)</i>	Municipio: Naucalpan de Juárez (057)
Periodo de Ejecución del Proyecto	Del 01 de mayo de 2025 al 30 de noviembre de 2025

2. Unidad Responsable de la Administración del Proyecto

Unidad Responsable de la Administración de los Recursos:	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA		
Domicilio fiscal:	AV JUÁREZ 39, EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO C.P. 53050		
Registro Federal de Contribuyentes:	MNJ840101LT5		
Teléfonos	01 55 5371 8300	Celular	+52 55 2765 0535
Correo electrónico oficial:	<a href="mailto:imnis.naucalpan25.27@gmail.com">imnis.naucalpan25.27@gmail.com</a>		

2.1 Datos de la Funcionaria(o) Responsable de la Administración Financiera del Proyecto

Nombre completo:	CLAUDIA OYOQUE ORTIZ						
Función o cargo:	TESORERA MUNICIPAL						
Unidad de Adscripción (UA):	Tesorería municipal						
Domicilio de la UA:	Calle: Av. Juárez	No.	39	Colonia	FRACC. EL MIRADOR	C.P.	53050
Teléfonos	01 55 5371 8300	Celular	+52 55 5401 2047				
Correo electrónico oficial:	<a href="mailto:Claudia.ortiz@naucalpan.gob.mx">Claudia.ortiz@naucalpan.gob.mx</a>						

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

**2.2 Datos del Municipio participante:**

**Instancia Municipal encargada de atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)**

<b>Datos de la Presidencia Municipal: Isaac Martín Montoya Márquez</b>										
Domicilio	Av. Juárez			No.	39	Colonia	Fracc. El Mirador	CP	53050	
Teléfonos	(LADA)	55 5371 8300		Celular	+52 55 6420 6250					
Correo electrónico	<a href="mailto:presidencia@naucalpan.gob.mx">presidencia@naucalpan.gob.mx</a>									
Periodo de gestión de la administración municipal actual	Inicio	Día	01	Mes	01	Año	2025			
	Termino	Día	31	Mes	12	Año	2027			
<b>Datos de la Instancia Municipal (IM) encargada de Atender la AVGM por Desaparición</b>										
Nombre de la IM	INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA			Fecha de creación	Día	01	Mes	01	Año	2022
Calle	Av. Juárez			No.	39	Colonia	El Mirador	CP	53050	
Teléfonos	01 (LADA)	55 5371 8300		Celular	+52 55 27665 0535					
Correo electrónico	lmmis.naucalpan25.27@gmail.com									
Naturaleza jurídica (Marque con Sí según corresponda)				Descentralizada			Centralizada		Sí	
<b>Datos de la o el Titular de la Instancia Municipal (Dirección o Instituto)</b>										
Nombre completo	Mitzi Nayelli Segura Matadamas									
Teléfono	01 55 5371 8300			Celular	55 2765 0535					

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

### 2.3 Información Legal

Nombre del (la) representante legal	ERICK ALEJANDRO MORALES VELASCO
Función o cargo	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Documento que avala la representación legal	ACUERDO NO. 1 DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
Fecha de otorgamiento del poder notarial o nombramiento	01 de ENERO de 2025
Correo electrónico oficial	Erick.alejandro.morales@naucalpan.gob.mx

### 2.4 Unidad Ejecutora del Proyecto

Nombre oficial de la o las Instancia(s) ejecutora(s) del Proyecto	Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
---	-------------------------------------

### 2.5 Datos del (la) Coordinador(a) o Responsable del Proyecto (Coordinador (a) Municipal)

Nombre completo	MITZI NAYELLI SEGURA MATADAMAS
Función o cargo	DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Correo electrónico oficial	lmnis.naucalpan25.27@gmail.com

Tabla de Contenidos

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>7</b>
<b>MARCO JURÍDICO</b> .....	<b>10</b>
<i>Legislación Internacional</i> .....	10
<i>Legislación Federal</i> .....	10
<i>Legislación Estatal</i> .....	10
<i>Legislación Local</i> .....	10
<b>DIAGNÓSTICO</b> .....	<b>11</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b> .....	<b>18</b>
<b>ÁRBOL DE PROBLEMAS</b> .....	<b>21</b>
<b>ÁRBOL DE OBJETIVOS</b> .....	<b>21</b>
<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO</b> .....	<b>22</b>
<b>EJES DE TRABAJO Y LÍNEAS DE ACCIÓN</b> .....	<b>23</b>
EJE DE TRABAJO .....	23
LÍNEA DE ACCIÓN A LA QUE CORRESPONDE .....	23
ALINEACIÓN CON SU PROGRAMA ESTRATÉGICO MUNICIPAL.....	23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	23
OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN .....	23
ALCANCE .....	23
INSTANCIAS O ÁREAS PARTICIPANTES Y/O COLABORADORAS.....	23
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	24
LOCALIZACIÓN FÍSICA DE LA ACTIVIDAD .....	24
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS .....	24
PERSONAS BENEFICIARIOS INDIRECTAS.....	24
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT).....	24
PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (DESAGREGADA) .....	24
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIZ) .....	25
EJE DE TRABAJO .....	26
LÍNEA DE ACCIÓN A LA QUE CORRESPONDE .....	26
ALINEACIÓN CON SU PROGRAMA ESTRATÉGICO MUNICIPAL.....	26
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	26
OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN .....	26

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ALCANCE .....	26
INSTANCIAS O ÁREAS PARTICIPANTES Y/O COLABORADORAS.....	26
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	27
LOCALIZACIÓN FÍSICA DE LA ACTIVIDAD .....	28
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS .....	28
PERSONAS BENEFICIARIOS INDIRECTAS.....	28
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT).....	28
PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (DESAGREGADA) .....	28
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIZ) .....	29
EJE DE TRABAJO .....	30
LÍNEA DE ACCIÓN A LA QUE CORRESPONDE .....	30
ALINEACIÓN CON SU PROGRAMA ESTRATÉGICO MUNICIPAL.....	30
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	30
OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN .....	31
ALCANCE .....	31
INSTANCIAS O ÁREAS PARTICIPANTES Y/O COLABORADORAS.....	31
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD .....	31
LOCALIZACIÓN FÍSICA DE LA ACTIVIDAD .....	31
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS .....	32
PERSONAS BENEFICIARIOS INDIRECTAS.....	32
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT).....	32
PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (DESAGREGADA) .....	33
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIZ) .....	37
<b>CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.....</b>	<b>38</b>
<b>COTIZACIONES .....</b>	<b>38</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>38</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>39</b>
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS .....	39

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

## Introducción

El proyecto busca generar un impacto positivo en la vida de las mujeres de Naucalpan de Juárez, promoviendo una cultura de respeto y no violencia, y garantizando su derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo a los datos recabados del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y del Estado de México revela una situación alarmante que requiere acciones inmediatas y efectivas. Los datos indican que las mujeres y niñas enfrentan diversas formas de violencia, incluyendo acoso en el transporte público y en instituciones educativas, así como violencia física y emocional en sus hogares y comunidades.

Es importante y urgente reconocer que la violencia de género no es solo un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad. Es una problemática estructural que requiere una respuesta integral y coordinada de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, empresas y ciudadanía en general.

La violencia de género es un problema grave y complejo que afecta a mujeres y niñas de todas las edades, condiciones sociales y económicas. En Naucalpan, esta violencia se ha manifestado de manera alarmante, con casos de feminicidio, violación y otros delitos que han causado un impacto negativo en las personas que habitan Naucalpan.

Es por ello que el 31 de julio de 2015 se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio en 11 municipios del Estado de México entre ellos el municipio de Naucalpan de Juárez expidiéndose con posterioridad el Decreto del Ejecutivo del Estado para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio para el Estado de México, con el objeto de establecer las medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.<sup>1</sup>

La alerta de violencia de género es un llamado a la acción urgente, a seguir colaborando de la mano de las comunidades para lograr la detección, prevención y erradicación de todas las formas de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes y con ello permitirles adquirir herramientas para el desarrollo de un proyecto de vida positivo.

Es importante destacar que la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo único en el mundo para proteger los Derechos Humanos de las Mujeres.

En cumplimiento del Acuerdo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 28 de febrero de 2025, se establecen los

---

<sup>1</sup> <https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/feb261f.pdf>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

mecanismos para operar recursos destinados a mitigar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Femicidio y Desaparición.

En la sesión del Comité Técnico del Mecanismo para la Operación de Recursos, se acordó que el municipio de Naucalpan de Juárez recibirá un presupuesto total de \$7,716,233.24 (siete millones setecientos dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 24/100 M.N.) para implementar acciones de prevención y seguridad que aborden la Alerta de Violencia de Género por Femicidio.

Este acuerdo se enmarca en el esfuerzo del Estado de México por erradicar la violencia contra las mujeres, después de declarar la Alerta de Género en 11 municipios, incluyendo el municipio de Naucalpan de Juárez.

De conformidad con los artículos 24 y 25 de los Mecanismos para Operar Recursos Destinados a Mitigar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Femicidio y Desaparición:

Artículo 24. El recurso será destinado única y exclusivamente a la realización de las acciones establecidas en los Proyectos Operativos y Anexos Técnicos los cuales deberán estar alineados a los Programas Estratégicos Municipales para la Atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres.

Artículo 25. Los Municipios Alertados deberán emplear los recursos que se les asignen con motivo de las Alertas, de conformidad a las acciones y porcentajes que sobre el monto total se establecen para tal efecto en los siguientes ejes de trabajo, que den atención a los Programas Estratégicos para atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Femicidio y Desaparición.

**A) ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO**

**I. Prevención**

Porcentaje a Erogar	15%
---------------------	-----

**II. Seguridad**

Porcentaje a Erogar	85%
---------------------	-----

Se presenta el Proyecto para la realización de diversas acciones que contribuyan a la mitigación de la Violencia contra la Mujer en Naucalpan, el cual tiene como objetivo principal realizar diversas acciones que contribuyan a la disminución de la violencia contra las mujeres en el municipio. Este proyecto considera la implementación de acciones que permitan mejorar el entorno de vida de las mujeres naucalpenses, a través de campañas de prevención y atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en el espacio público.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este proyecto se alinea con los esfuerzos del gobierno municipal para abordar la violencia de género en Naucalpan para crear un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres, especialmente las mujeres en el transporte público y espacios públicos del municipio, así mismo, busca abordar la violencia contra las mujeres de manera integral, considerando la prevención y la atención de los delitos cometidos contra ellas. Se busca crear un entorno seguro y respetuoso para las mujeres naucalpanenses, donde puedan vivir libres de violencia.



## Marco Jurídico

El Proyecto de Mitigación de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Naucalpan de Juárez se fundamenta en las siguientes normativas.

### Legislación Internacional

- *Declaración Universal de los Derechos Humanos.*
- *Convención Americana sobre Derechos Humanos.*
- *Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.*
- *Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.*
- *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).*
- *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará".*
- *Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México.*
- *Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.*

### Legislación Federal

- *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
- *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.*
- *Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.*
- *Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.*
- *Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.*

### Legislación Estatal

- *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*
- *Código Penal del Estado de México.*
- *Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.*
- *Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de México.*
- *Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género con las Mujeres para el Estado de México.*
- *Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.*

### Legislación Local

- *Bando Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México.*
- *Reglamento Interno de la Administración Pública de Naucalpan de Juárez, Estado de México.*
- *Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género de Naucalpan de Juárez.*

Estas normativas facultan al Estado para implementar medidas de seguridad, prevención y seguimiento para proteger a las mujeres y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

### Diagnóstico

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de Naucalpan de Juárez es de 834,434 habitantes, siendo 51.8% mujeres y 48.2 hombres. Naucalpan aporta el 4.9% de la población al Estado de México<sup>2</sup>; se ubica en la Zona Metropolitana del Valle de México que concentra el conjunto urbano y de actividades más industrializado del Estado de México. Ocupa el cuarto lugar con más población de la entidad, solo por debajo de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca.




Así mismo las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en México el 78.7% de las mujeres de 15 años y más reconocieron haber experimentado por lo menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, siendo los porcentajes más altos la violencia sexual con 60.7%, le sigue la violencia psicológica con 57.0%, posterior la violencia física con 41.5% y por último la violencia económica o patrimonial con 27.1%<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/naucalpan-de-juarez>

<sup>3</sup> <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más, según tipo de violencia




<sup>1</sup> La violencia económica o patrimonial **A lo largo de la vida:** Incluye aquella ejercida por la pareja o expareja, por cualquier familiar, otra persona agresora, discriminación por razones de embarazo en los últimos 5 años y discriminación laboral entre las mujeres asalariadas en los últimos 12 meses.  
**En los últimos 12 meses:** Incluye aquella ejercida por la pareja o expareja, por cualquier familiar, otra persona agresora, discriminación laboral entre las mujeres asalariadas en los últimos 12 meses.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y 2021.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2024 se presentaron 797 feminicidios solo 36 menos que los reportados en 2023 que fue de 833. Presentando una baja a nivel nacional, sin embargo, en el Estado de México no se presenta la misma tendencia debido a que en 2023 se presentaron 72 casos y en mientras que en 2024 se reportan 73 feminicidios<sup>4</sup>.

PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIO\*: ESTATAL  
Enero – diciembre 2024



\* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/75 publicado en: <https://cnsnp.gob.mx/portal/contabilidad-delito-feminicidio> y conforme a los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos publicados en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment\\_data/file/130188/lineamientos\\_registro\\_feminicidio\\_CNF\\_agrobiodiv\\_3MX02019.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/130188/lineamientos_registro_feminicidio_CNF_agrobiodiv_3MX02019.pdf)  
Fuente: SESNSP-CNE con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

<sup>4</sup> <https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIO\*: TENDENCIA NACIONAL  
Enero 2015 – diciembre 2024



SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



\* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNGP/38/15 publicado en: <https://drive.google.com/file/d/1Q0Jkmsb2HkUk8uAZD3Bk3gqG52707e9y/view> y conforme a los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos publicados en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment\\_data/filer/1303693/examenes\\_registro\\_feminicidio\\_CNPJ\\_aprobada\\_20202018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/1303693/examenes_registro_feminicidio_CNPJ_aprobada_20202018.pdf)  
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

De igual forma el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca al municipio de Naucalpan de Juárez en el lugar 66 de los municipios con mayor número de feminicidios a nivel nacional, de diciembre a enero de 2024 se presentaron 3 Feminicidios en la demarcación.<sup>5</sup>

100 MUNICIPIOS CON PRESUNTOS FEMINICIDIOS\*



SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

100 Municipios con presuntos delitos de feminicidio\*  
Enero - diciembre 2024


No.	Municipio	Entidad	Delitos 2024	Población de mujeres 2024	Delitos por cada 100 mil mujeres <sup>1</sup>
1	Nacional	Nacional	797	67,888,916	1.16
11	Juchitán de Zaragoza	Oaxaca	5	432,995	1.15
18	San Juan de los Ríos	Zacatecas	5	432,995	1.15
19	San Luis del Colorado	Coahuila	5	432,995	1.15
40	San Carlos	Baja California Sur	4	346,970	1.15
41	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
42	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
43	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
44	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
45	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
46	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
47	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
48	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
49	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
50	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
51	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
52	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
53	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
54	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
55	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
56	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
57	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
58	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
59	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
60	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
61	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
62	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
63	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
64	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
65	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	4	346,970	1.15
66	Naucalpan de Juárez	Estado de México	3	4,555,488	0.66
67	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66
68	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66
69	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66
70	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66
71	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66
72	San Mateo	Coahuila de Zaragoza	3	4,555,488	0.66

<sup>1</sup> Para su cálculo se utilizó la actualización de las proyecciones de población para los años 2021 a 2040 que publicó CONAPO en mayo de 2024.  
\* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNGP/38/15 publicado en: <https://drive.google.com/file/d/1Q0Jkmsb2HkUk8uAZD3Bk3gqG52707e9y/view> y conforme a los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos publicados en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment\\_data/filer/1303693/examenes\\_registro\\_feminicidio\\_CNPJ\\_aprobada\\_20202018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/1303693/examenes_registro_feminicidio_CNPJ_aprobada_20202018.pdf)  
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

<sup>5</sup> <https://www.gob.mx/sesnspp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

Los reportes ejecutivos mensuales de 2024, con corte a octubre emitidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, ubica geográficamente las zonas con mayor índice de violencia de género. En el municipio de Naucalpan de Juárez las colonias son: Colinas de San Mateo, Loma Colorada 1era sección, Las Huertas 1era sección, San José de los Leones 2da sección, Ciudad Satélite, San Lorenzo Totolinga, San Antonio Zomeyucan, Lomas del Cadete, Capulín Soledad, Mártires del Río Blanco, los delitos registrados en estas zonas incluyen violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia de pareja y lesiones.<sup>6</sup>



La Policía de Género a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan reporta que en lo que va del año se han atendido a 355 mujeres víctimas de violencia de género.

Los delitos con mayor incidencia son lesiones con 41 casos, violencia familiar con 22 casos y abuso sexual con 15 mujeres atendidas, entre otros.

**REPORTE DE ENERO A FEBRERO DEL 2025**

**ATENCIÓNES**

ACCIONES 2024	TOTAL
ORIENTACIONES	407
CANALIZACIONES	465
DENUNCIAS REALIZADAS	263
MEDIDAS OTORGADAS	217
MUJERES ATENDIDAS	355
HOMBRES ATENDIDOS	52

<sup>6</sup>[https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/NAUCALPAN%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero\\_Municipios%20con%20alerta%20oct%202026-6.pdf](https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/NAUCALPAN%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero_Municipios%20con%20alerta%20oct%202026-6.pdf)

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

## Colonias con Mayor Índice Delictivo

- San Francisco Chimalpa: Es una de las colonias con mayor incidencia de abuso sexual.
- Olímpica Radio 2da Sección: Se reporta caso de abuso sexual.
- Alce Blanco: Se reporta caso de violación y abuso sexual.
- Benito Juárez: Es una de las colonias con mayor índice delictivo en Naucalpan, se reporta caso de abuso sexual e índices de violencia familiar
- San José de los Leones: Se reportan casos de violencia y abuso sexual.
- Estado de México: Se reportan casos de violencia y abuso sexual.
- La mancha I, II y III: Se presentan casos de sustracción de menores.
- Las Huertas 1ra, 2da y 3ra Sección: Se presentan casos de sustracción de menores, abuso sexual y violencia familiar.
- San Antonio Zomeyucan: Es una de las colonias con mayor índice delictivo en Naucalpan, presenta casos de abuso sexual y violencia familiar
- San Bartolo: Presenta casos abuso sexual.

ATENCIONES POR PARTE DE LA POLICIA DE GÉNERO



Así mismo un problema de gravedad que se tiene que atender es el Acoso en el espacio público y el Hostigamiento Sexual, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país el 69.3 por ciento de las mujeres mayores de 18 años se sienten inseguras en el transporte público.<sup>7</sup>

En los últimos años, las denuncias por acoso sexual y violencia de género en el transporte público han aumentado, destacándose diversas conductas abusivas, tales como:

- Miradas lascivas y comentarios verbales
- Silbidos, tocamientos no deseados y acecho
- Exhibicionismo y masturbación en espacios públicos

<sup>7</sup> <https://morenaedomex.si/proponen-tipificar-violencia-contra-mujeres-en-transporte-publico/>

En 2024, se registraron 879 casos de acoso sexual en el transporte público solo en el Estado de México, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor, dado el subregistro de estos delitos.<sup>8</sup>

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada el 23 de enero del 2025, a diciembre del 2024 el 85.6% de las y los habitantes del municipio de Naucalpan tienen una percepción de inseguridad pública.

INEGI ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU) 23 de enero de 2025 Página 4/23

Cuadro 1 Percepción social sobre inseguridad pública, por área urbana (ciudad) de interés, septiembre - diciembre 2024

Área urbana (ciudad) de interés	Porcentaje		Área urbana (ciudad) de interés	Porcentaje	
	Septiembre 2024	Diciembre 2024		Septiembre 2024	Diciembre 2024
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	88.0	81.9			
Agua Prieta, Coah.	37.0	36.3	Zacatecas, Zac.	50.2	53.1
Amacuzac, Yuc.	63.2	63.0	Puerto Vallarta, Jal.	27.9	30.5
Atlix, Ver.	57.2	52.2	Tehuacan, Tlax.	77.0	76.8
La Paz, B.C.S.	25.9	27.9	Ecatepec, Mex.	87.0	86.8
Los Cabos, B.C.S.	22.9	25.1	Cuicatlan, Oax.	81.3	81.9
Carpetan, Camp.	46.3	48.9	Muñoz de Arriba, Mex.	88.0	88.0
Cuicatlan, Camp.	27.7	27.0	Cuicatlan de las Flores, Mex.	77.1	77.9
La Laguna, Coah.	21.7	23.0	Cuicatlan de las Flores, Mex.	80.5	84.5
La Laguna, Coah.	28.2	27.4	Cuicatlan de las Flores, Mex.	50.0	50.0
Tehuacan, Coah.	31.3	32.7	Cuicatlan de las Flores, Mex.	77.8	80.6
Piedras Negras, Coah.	29.2	30.7	Mérida, Yuc.	86.4	87.2
Coahuila, Coah.	81.4	73.8	Uruapan, Mich.	80.5	82.5
Maravilla, Coah.	80.7	81.1	Lázaro Cárdenas, Mich.	36	42.2
Tehuacan, Coah.	80.8	80.8	Coahuila, Mex.	81.5	81.8
Tapachula, Chi.	91.8	90.7	Tecun, Qu.	23.7	31.8
Chetumal, Q. Roo.	48.8	49.4	Meremé, N.L.	58.7	58.2
Ciudad Juárez, Chih.	55.7	59.5	San Pedro García García, N.L.	13.7	14.0
Ciudad de México, CDMX	81.2	81.2	Atlix, Ver.	42.4	38.4
Mixquiahuitlán, Oax.	53.5	53.5	Guadalupe, N.L.	47.9	50.4
San Mateo Atlix, Oax.	48.9	49.7	General Escobedo, N.L.	80.8	87.8
Cuicatlan, Oax.	51.7	53.9	San Nicolás de los Garza, N.L.	28.8	28.8
San Mateo Atlix, Oax.	17.5	20.7	San Nicolás de los Garza, N.L.	47.4	48.9
Ciudad de México, CDMX	41.2	40.8	Oaxaca, Oax.	44.3	70.2
La Magdalena Cortés, CDMX	54.0	50.8	Puebla, Pue.	76.5	76.5
Tehuacan, Oax.	51.2	53.2	Querétaro, Qro.	38.3	38.1
Uruapan, Mich.	60.3	60.7	Corruco, Q. Roo.	73.2	76.1
Mixquiahuitlán, Oax.	43.5	47.2	Chalchicomula, Q. Roo.	82.6	80.4
Tehuacan, Oax.	50.4	50.8	San Luis Potosí, S.L.P.	88.5	71.9
Atlix, Oax.	72.4	72.4	Coahuila, Coah.	50.7	50.8
Atlix, Oax.	50.3	50.2	Muñoz, San.	40.0	37.7
Atlix, Oax.	50.6	50.7	Los Mochis, Son.	23.9	24.8
Cuicatlan de las Flores, Oax.	31.6	40.2	Hermosillo, Son.	49.2	49.2
Mixquiahuitlán, Oax.	33.9	41.4	Nogales, Son.	41.6	38.7
Durango, Dur.	33.9	41.4	Cuicatlan Obispos, Son.	65.4	66.4
Lerdo, Dur.	59.1	60.8	Victoria, Tab.	76.7	76.3
Guadalupe, Gto.	53.0	59.4	Tehuacan, Tlax.	25.0	30.9
Atlix, Gto.	86.4	86.5	Reynosa, Tama.	73.8	73.8
Atlix, Gto.	73.8	80.3	Nevo Laredo, Tama.	45.6	50.2
Chilpancingo, Gto.	79.8	80.8	Cuicatlan Victoria, Tama.	48.8	50.8
Atlix, Gto.	51.7	60.4	Tehuacan, Tlax.	55.5	64.2
Pachuca, Hgo.	45.8	47.5	Veracruz, Ver.	60.7	51.1
Cuicatlan, Jal.	18.7	20.9	Cuicatlan, Ver.	71.9	68.9
Tehuacan, Jal.	52.7	56.8	Atlix, Ver.	54.6	52.7
Tehuacan de Zúñiga, Jal.	18.8	17.4	Mérida, Yuc.	24.8	25.9
San Pedro Tapanatepec, Jal.	65.0	58.5	Zacatecas, Zac.	78.5	80.7
			Atlix, Ver.	87.9	86.9

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas seleccionadas, de interés que consideran que son actualmente en su ciudad una inseguridad. Incluye la opción de "ninguna" en la escala y "no responde".

1 Incluye los habitantes urbanos de San José del Cabo y Cabo San Lucas.


2 Incluye los habitantes de Mexiquilla, Coahuila, Tehuacan, Coahuila, Cuicatlan, Oaxaca, Tepic y Lerma, Jalisco.

3 Incluye los municipios de Cuicatlan y Zacatecas.

4 Incluye estadísticas de percepción de inseguridad pública por municipio y localidad de 2024.

Durante el segundo semestre de 2024, se estima que 14.6 % de las personas de 18 años y más en áreas urbanas fue víctima de al menos un tipo de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos. Dicha estimación representa un cambio con respecto al primer semestre de 2024, que fue 17.1 %.


Gráfica 16 Población que ha enfrentado alguna situación de acoso y/o violencia, sexual según sexo, segundo semestre de 2019 a segundo semestre de 2024 (porcentaje)



<sup>8</sup> <https://www.posta.com.mx/edomex/transporte-publico/vi2009624#:~:text=En%202024%2C%20se%20registraron%20879,el%20subregistro%20de%20estos%20delitos.>

Se estima que 9.6 % de las personas de 18 años y más en áreas urbanas (ciudades) de interés fue víctima de piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo, o bien, la molestaron u ofendieron en lugares públicos.

Gráfica 17  
**Población de 18 años y más, según situación de acoso y/o violencia sexual primer y segundo semestre de 2024**  
(porcentaje)



\* Diferencia estadísticamente significativa.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), cuarto trimestre de 2024.

El abuso, acoso y hostigamiento sexual son los tres delitos que presentaron un incremento en el Estado de México en los últimos meses. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por estos delitos han ido en aumento en 2024

El abuso sexual creció 4.1%, el acoso sexual 3.9% y el hostigamiento sexual aumentó un alarmante 35%. Además, las carpetas de investigación por violación simple aumentaron 6.5% en comparación con 2023, pasando de 2,461 denuncias a 2,621 en un solo año.

A partir de este diagnóstico, se diseñó el Proyecto de Mitigación de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Naucalpan de Juárez, que aborda la problemática mediante estrategias de prevención y seguridad.

## Justificación

De acuerdo con el diagnóstico presentado, la Dirección del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y de Igualdad Sustantiva tendrá como función principal implementar políticas públicas con perspectiva de género. El objetivo es ejecutar acciones enfocadas en el bienestar social de las mujeres y sus familias, necesarias para prevenir, atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

La implementación de políticas públicas con perspectiva de género es fundamental para abordar la violencia de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Estas políticas permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, y emprender acciones para erradicarla.

En este sentido, la Dirección del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y de Igualdad Sustantiva jugará un papel clave en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el municipio, mediante la implementación de políticas públicas efectivas y la promoción de la igualdad de género.

## Estrategias de Prevención y Seguridad

**Certificación de Servidores Públicos:** La certificación de servidores públicos que atienden a mujeres víctimas de violencia de género es fundamental para garantizar una atención adecuada y respetuosa. Esto permitirá que las mujeres reciban el apoyo y la orientación necesarios para superar situaciones de violencia.

### a) Prevención:

- **Certificación de Servidores Públicos:** La certificación de servidores públicos es fundamental para garantizar una atención adecuada y respetuosa. Esto permitirá que las mujeres reciban el apoyo y la orientación necesarios para superar situaciones de violencia. La capacitación y certificación de servidores públicos también contribuirán a mejorar la calidad de los servicios de atención y a reducir la revictimización de las mujeres que acuden a estos servicios.
- **Cursos-taller:** se busca proporcionar conocimientos y habilidades para abordar la violencia de género de manera efectiva, por lo que se implementarán 2 dirigidos a personal de la Administración Pública Municipal.
- **Campañas de Prevención:** Transporte público: Las campañas de prevención en el transporte público son esenciales para abordar el acoso y la violencia que enfrentan las mujeres en este ámbito. Estas campañas pueden incluir la difusión de información sobre los derechos de las mujeres, la promoción de comportamientos respetuosos y la implementación de medidas de seguridad en los transportes públicos; Escuelas secundarias y preparatorias: Las campañas de prevención en instituciones educativas son cruciales para prevenir el acoso y la

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

violencia de género entre los jóvenes. Estas campañas pueden incluir la promoción de relaciones saludables, el respeto mutuo y la igualdad de género.

## b) Seguridad

- Recuperación de espacios públicos: La recuperación de espacios públicos es fundamental para garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres en Naucalpan de Juárez, incluye la implementación de medidas de seguridad, la iluminación de áreas públicas y la promoción de actividades comunitarias que fomenten la cohesión social y la prevención de la violencia.

La recuperación de espacios seguros con perspectiva de género es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en Naucalpan de Juárez. En el marco del programa "Caminemos Seguras", esta iniciativa busca crear entornos seguros y libres de violencia para las mujeres, promoviendo su participación y empoderamiento en la sociedad.

La implementación de parabuses seguros para mujeres responde a una necesidad urgente de garantizar el derecho a la movilidad segura, inclusiva y equitativa en los espacios públicos. De acuerdo a la ENSU, (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) reflejan que las mujeres enfrentan situaciones de acoso, intimidación e inseguridad mientras esperan el transporte público, especialmente durante las horas nocturnas o en zonas poco transitadas.

Esta problemática no solo vulnera la integridad física y emocional de las mujeres, también limita su acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales. La percepción de inseguridad en el transporte público puede llevar a muchas mujeres a modificar sus rutas, horarios e incluso a evitar ciertos medios de transporte, vulnerando sus derechos a una vida libre de violencias.

Por tanto, la creación de parabuses seguros, iluminados, equipados con cámaras de vigilancia, botones de pánico, señalización adecuada y diseños pensados desde una perspectiva de género, representa una acción concreta para prevenir la violencia de género en los espacios urbanos. Además, promueve la corresponsabilidad institucional en la protección de los derechos humanos y en la construcción de ciudades más igualitarias.

Este tipo de intervención, además de mejorar la seguridad para las mujeres, beneficia a otros grupos vulnerables, como personas mayores, adolescentes y personas con discapacidad, contribuyendo al bienestar general de la comunidad.

Lo ha dicho la ONU y lo reiteramos: Si una mujer se encuentra en un espacio cualquier otra persona también puede estarlo.

### Contexto de la Violencia de Género

En el contexto de los feminicidios cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres, se ha identificado que, en numerosos casos, existieron antecedentes que, de haber sido detectados y atendidos oportunamente, podrían haber evitado la consumación del delito. Las víctimas de feminicidio, en su mayoría, habían sido objeto de violencia física, psicológica y sexual con anterioridad al evento fatal.


### Asignación de Recursos

Para el ejercicio fiscal 2025, se asignaron \$7,716,233.24 al municipio de Naucalpan de Juárez para llevar a cabo acciones alineadas al Programa Estratégico Municipal para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres


I Prevención \$1,157,434.99 (15%)	II Seguridad \$6,558,798.25 (85%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Campaña de prevención y atención del Acoso y Hostigamiento</li> <li>b) Proceso de certificación en el Estándar de Competencia EC0 308 "Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres";</li> <li>c) Proceso de certificación en el Estándar de Competencia EC0 539 "Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género" y</li> <li>d) Proceso de certificación en el Estándar de Competencia EC0779 "Transversalización de la Perspectiva d Género en la Administración Pública Municipal"</li> <li>e) Cursos - taller Atención Integral y Estrategias de Protección en Contextos de Violencia de Género"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rehabilitación integral y mejoramiento de la imagen urbana a través de la colocación de Paraderos seguros para mujeres en puntos estratégicos en colonias del municipio georreferenciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad.</li> </ul>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

### Árbol de Problemas



### Árbol de Objetivos



### Objetivo General del proyecto

El objetivo del proyecto es reducir la violencia de género en Naucalpan de Juárez a través de acciones conjuntas de prevención y seguridad, garantizando una vida libre de violencia para las mujeres.

#### a) Prevención:

- **Certificación de Servidores Públicos:** Capacitar y certificar a 120 servidoras y servidores públicos que atienden a mujeres víctimas de violencia de género para brindar apoyo y atención adecuados, en los estándares EC0308, EC0539 y EC0779.
- **Campañas de Prevención:** Transporte Público: Implementar campañas para prevenir y atender el acoso en el transporte público, garantizando la seguridad y dignidad de las mujeres; Escuelas Secundarias y Preparatorias: Desarrollar campañas para detección de las violencias en instituciones educativas, promoviendo un entorno seguro y respetuoso.
- **Curso-taller:** con el tema "Atención integral y estrategias de protección en contextos de violencia de género" el objetivo es proporcionar conocimientos y habilidades para abordar la violencia de género de manera efectiva, por lo que se implementarán 2 dirigidos a personal de la Administración Pública Municipal. El curso se centrará en temas como la atención integral a víctimas de violencia de género, estrategias de protección y prevención de la violencia de género.

Se realizará una convocatoria abierta a todas las dependencias del ayuntamiento para participar en el curso-taller. Esto permitirá que personal de diferentes áreas de la administración pública municipal se capacite y adquiera habilidades para abordar la violencia de género de manera efectiva.

#### b) Seguridad

- **Recuperación de espacios públicos:** Identificar y abordar los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos para crear entornos seguros y libres de violencia para las mujeres, garantizando su derecho a transitar y participar en la sociedad sin temor. Tomando en consideración las especificaciones de la Guía para la Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género en el Estado de México.

## Ejes de trabajo y líneas de acción

### Eje de trabajo

#### Prevención

##### Línea de acción a la que corresponde

Incidir en al menos 2 rutas del transporte público para capacitar a las y los choferes con la campaña de prevención y atención del Acoso, para crear protocolos de actuación en caso de presenciar acoso a bordo de las unidades del transporte público.

Capacitar al personal docente y alumnas y alumnos de secundarias y preparatorias del municipio sobre el Acoso y proporcionar los números de emergencia.

##### Alineación con su Programa Estratégico Municipal

Desarrollar campañas de comunicación focalizadas a los distintos grupos poblacionales, mediante el uso de diversos medios y materiales impresos o audiovisuales, considerando la difusión en espacios públicos y de movilidad.

##### Descripción de la Actividad

Capacitar a las y los choferes del transporte público, así mismo, realizar campaña de prevención y atención del Acoso en el espacio público a través de la entrega de dípticos a personas usuarias del transporte público. Así como la colocación de carteles informativos en escuelas públicas y privadas del municipio principalmente las de mayor índice delictivo, también se intervendrá con la capacitación al personal docente y estudiantes de secundarias y preparatorias.

##### Objetivo General de la línea de acción

Fomentar la participación ciudadana en la prevención y atención del acoso, así como, proporcionar información y recursos a las personas usuarias del transporte público para prevenir estas conductas.

##### Alcance

Para cumplir con el objetivo, se deberán crear convenios de colaboración con empresas de transporte público. Posteriormente, se capacitará a las personas que brindan servicios de movilidad y se creará un protocolo de actuación y atención a personas que sufren acoso en el transporte público.

Acudir a secundarias y preparatorias, principalmente de escuelas localizadas en las colonias georreferenciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad a fin de capacitar al alumnado y personal docente.

##### Instancias o áreas participantes y/o colaboradoras

La campaña involucrará a diversas instituciones y organizaciones, como el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, personas que brindan servicios de movilidad dentro del municipio, escuelas y la sociedad civil.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

### Justificación de la Actividad

Las mujeres, niñas y adolescentes que utilizan el transporte público para trasladarse a su lugar de trabajo, estudios o recreación merecen viajar de manera segura y confiable, con transportistas capacitados y sensibilizados para actuar adecuadamente ante casos de acoso.

Según registros de 2024, se documentaron 879 casos de acoso sexual en el transporte público únicamente en el Estado de México, lo que subraya la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y atender esta problemática.

### Localización Física de la Actividad

Se intervendrán las diversas rutas del transporte público que atraviesan al menos 2 de las colonias georreferenciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el respeto de los usuarios, especialmente las mujeres, niñas y adolescentes.

### Personas Beneficiarias Directas

Personas que brinda servicios de movilidad dentro del municipio y la sociedad civil.

Alumnas y alumnos de nivel secundaria y preparatoria y personal docente.

### Personas Beneficiarios Indirectas

Personas usuarias del transporte público que recorren el municipio de Naucalpan de Juárez.

### Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												
ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Publicación de los mecanismo												
Sesiones del comité técnico												
Entrega del Proyecto Operativo y Anexo Técnico												
Firma de convenio												
Dispersión del recurso												
Campaña de prevención de la violencia												

### Propuesta Económica para el desarrollo de la Actividad (desagregada)

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
<b>Total</b>					

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
3363	Dípticos	Piezas	10,000	\$2.73	\$27,376.00
3363	Carteles	Piezas	5,000	\$22.50	\$112,520.00
3363	Cartilla de las Mujeres	Piezas	5,000	\$31.03	\$155,150.00
<b>Total</b>					<b>\$295,046.00</b>

### Matriz de Indicadores de Resultados (MIZ)

Sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y erradicar el acoso en el espacio público.	Nivel de conocimiento y percepción sobre el acoso en el espacio público.	Encuestas y sondeos de opinión.	Incidir con personas que brindan servicios de movilidad con la finalidad de crear protocolos de atención.
Proporcionar herramientas y recursos para que las víctimas de acoso puedan denunciar y recibir atención adecuada.	Denuncias y atención a víctimas de acoso.	Registro de denuncias y atención a víctimas.	Brindar acompañamiento jurídico y psicológico a víctimas de violencia
Fortalecer la coordinación entre las autoridades municipales y estatales para abordar el problema del acoso en el espacio público.	Coordinación interinstitucional.	Sesiones ordinarias de revisión y evaluación.	Establecer reuniones cotidianas de coordinación interinstitucional para abordar el problema del acoso.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

## Eje de trabajo Prevención

### Línea de acción a la que corresponde Certificaciones

#### Alineación con su Programa Estratégico Municipal

Fortalecer el conocimiento y las habilidades del personal administrativo y operativo de la Administración Pública Municipal, para brindar atención con Perspectiva de Género, garantizando la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

#### Descripción de la Actividad

Profesionalizar la atención que brindan las y los servidores públicos municipales mediante la certificación de un total de 120 servidoras y servidores públicos en diferentes Estándares de Competencia (EC), específicamente:

- EC 0539: 68 personas
- EC 0308: 50 personas
- EC 0779: 2 personas
- Capacitación a personal de la Administración Pública Municipal en temas de género.

#### Objetivo General de la línea de acción

Estas certificaciones tienen como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades de las y los servidores públicos para brindar una atención de calidad y respetuosa a las mujeres y personas vulnerables. La certificación ayuda a reducir los riesgos de revictimización y de mala atención a las mujeres víctimas de violencia, lo que puede tener un impacto negativo en la institución.

#### Alcance

Para cumplir con el objetivo, se contratarán los servicios de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) para evaluar y certificar a las y los servidores públicos en los Estándares de Competencia (EC) 0539, 0308 y 0779. El proceso incluirá:

- Alineación del personal: en los EC establecidos.
- Evaluación: de las competencias de las y los servidores públicos.
- Entrega de certificados: a quienes aprueben la evaluación.

Este proceso permitirá garantizar que las y los servidores públicos cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para brindar una atención de calidad y respetuosa a las mujeres y personas vulnerables.

#### Instancias o áreas participantes y/o colaboradoras

Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva; Policía de Género; Célula de búsqueda y personal administrativo del H. Ayuntamiento que brinda atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.

### Justificación de la Actividad

Esta actividad busca garantizar una atención de calidad y respetuosa a las mujeres y personas vulnerables. Al contratar los servicios de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) para evaluar y certificar a las y los servidores públicos en los Estándares de Competencia (EC) 0539, 0308 y 0779, se busca asegurar que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para abordar situaciones de violencia.

Al implementar este proyecto, el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez demostrará su compromiso con la igualdad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, contribuyendo a crear un entorno más seguro y respetuoso para todas las personas que habitan en este municipio.

La certificación de servidoras y servidores públicos de todas las áreas de la Administración Pública Municipal en estándares de competencia de atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia es fundamental para garantizar una atención adecuada y sensible a las necesidades de las mujeres que han sido víctimas de las violencias.

- **Mejora la atención:** La certificación garantiza que las y los servidores públicos de las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal tengan las habilidades y conocimientos necesarios para brindar una atención adecuada y sensible a las mujeres víctimas de las violencias.
- **Incrementa la confianza:** La certificación demuestra el compromiso de la institución con la atención y el apoyo a las mujeres víctimas de las violencias, lo que puede aumentar la confianza de las mujeres en el gobierno municipal.
- **Reduce la revictimización:** La certificación ayuda a prevenir la revictimización de las mujeres por parte de las instancias municipales, al garantizar que las personas servidoras públicas estén capacitadas para brindar una atención adecuada y sensible.
- **Mejora la calidad de los servicios:** La certificación contribuye a mejorar la calidad de los servicios brindados a las mujeres en general y con ello poder identificar a mujeres que estén viviendo alguna situación de violencia y con ello intervenir de manera oportuna.
- **Fomenta la igualdad de género:** La certificación promueve la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, lo que es fundamental para prevenir la violencia de género y promover la igualdad.
- **Mejora la imagen institucional:** La certificación demuestra el compromiso de la administración pública municipal, estatal y federal, con la atención y el apoyo a las mujeres víctimas de las violencias, lo que puede mejorar la percepción en la atención por parte de los tres niveles de gobierno.
- **Incrementa la eficiencia:** La certificación ayuda a garantizar que las y los servidores públicos estén capacitados para brindar una atención adecuada y eficiente a las mujeres víctimas de las violencias.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

- **Reduce los riesgos:** La certificación ayuda a reducir los riesgos de revictimización y de mala atención a las mujeres víctimas de las violencias.

La certificación en estándares de competencia de atención de primer contacto a mujeres víctimas de las violencias es fundamental para garantizar una atención adecuada y sensible a las necesidades de las mujeres que han sido víctimas de las violencias. Esto puede tener un impacto positivo en la calidad de los servicios brindados, la confianza de las mujeres en la institución y la reducción de la revictimización.

**Localización Física de la Actividad**

Los procesos de Alineación y Evaluación se llevarán a cabo de forma presencial en las instalaciones del H. Ayuntamiento, salvo en caso de fuerza mayor, en cuyo caso se buscará una sede alterna.

**Personas Beneficiarias Directas**

120 personas servidoras públicas que brinda atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.

**Personas Beneficiarios Indirectas**

Mujeres, niñas y adolescentes del municipio que acudan a recibir atención.

**Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES											
Actividades	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Publicación de los mecanismos											
Sesiones del comité técnico											
Entrega de Proyecto Operativo y Anexo Técnico											
Firma de convenio											
Dispersión de recurso											
Campaña de prevención de la violencia											
Alineación de Estandar ECO 539											
Evaluación de Estandar ECO 539											
Alineación de Estandar ECO 308											
Evaluación de Estandar ECO 308											
Alineación de Estandar ECO 779											
Evaluación de Estandar ECO 779											
Entrega de Certificados											

**Propuesta Económica para el desarrollo de la Actividad (desagregada)**

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
<b>Total</b>					

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0539	Servicio	68	\$6,032.00	\$410,176.00
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0779	Servicio	2	\$6,032.00	\$12,064.00
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0308	Servicio	50	\$8,352.00	\$417,600.00
3341	Curso taller Atención Integral y Estrategias de Protección en Contextos de Violencia de Género" Duración de 16 horas (Formación práctica para equipos que salvan vidas)	Servicio	2	\$11,274.49	\$22,548.99
<b>Total</b>					<b>\$862,388.99</b>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the budget table]*

### Matriz de Indicadores de Resultados (MIZ)

Certificar a un mínimo de 2 servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia EC0779.	Nivel de competencia	Resultados de las evaluaciones de competencia.	Certificar a 120 servidoras y servidores públicos en los tres estándares de competencia.
Certificar a un mínimo de 68 servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia EC0539.	Impacto en el desempeño laboral	Evaluación de la atención brindada a usuarias.	Lograr un nivel de aprobación mínimo del 80% en cada estándar de competencia.
Certificar a un mínimo de 50 servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia EC0308.	Porcentaje de servidoras y servidores públicos certificados	Profesionalización de la atención de las y los servidores públicos.	Elevar el nivel de satisfacción entre las y los usuarios con el servicio proporcionado por las servidoras y servidores públicos certificados.

*[Handwritten signature on the right side of the MIZ table]*

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

## Eje de trabajo Seguridad

### Línea de acción a la que corresponde

Recuperación de espacios públicos con Perspectiva de Género.

### Alineación con su Programa Estratégico Municipal

Intervenir espacios públicos para la prevención y atención de la violencia de género en Colinas de San Mateo, colonia de mayor incidencia de violencia de género en Naucalpan.

### Descripción de la Actividad

Recuperar espacios públicos en Colinas de San Mateo, colonia georreferenciada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad, siguiendo la guía para la recuperación de espacios públicos con perspectiva de género en el Estado de México. Para lograrlo, se implementarán las siguientes estrategias:

- **Marchas exploratorias:** Identificar áreas de mejora en los espacios públicos.
- **Mapas de relieve:** Visualizar el entorno y identificar áreas de intervención.
- **Grupos focales:** Recopilar opiniones y sugerencias de mujeres de las colonias y usuarias y usuarios del transporte público.
- **Mapeos:** Ubicar áreas de intervención y priorizar las necesidades de la comunidad.

### Recuperación Intermedia en la Colinas de San Mateo

Con el recurso asignado en el eje de seguridad, se trabajará en la Av. Colinas de San Mateo, ubicado en la Colonia Colinas de San Mateo. Las actividades consisten en:

### Restitución de banquetas y guarniciones.

- **Construcción de alumbrado público.**
- **Instalación de señalamiento vertical y horizontal.**
- **Colocación de rampas o cruces a nivel de banqueta con revos.**
- **Integración de bolardos.**
- **Señalamiento vertical y horizontal**
- **Instalación de barandal para protección de peatones**
- **Integración de bolardos.**
- **Construcción de paradero seguro con cámara de videovigilancia conectado al C4 y botón de seguridad integrados.**

Además, el Gobierno Municipal, realizará:

- **Mantenimiento y poda de vegetación:** En calles y jardines.
- **Limpieza:** De áreas públicas.

- **Presencia constante de la Guardia Municipal:** Para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

### Objetivo General de la línea de acción

El objetivo de estas acciones es mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven Colinas de San Mateo, colonias georreferenciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad, promoviendo espacios públicos seguros y accesibles para todas y todos.

### Alcance

Para cumplir con el objetivo, se realizará un diagnóstico participativo con mujeres, niñas, adolescentes, usuarias y usuarios del transporte público, con el fin de:

- Identificar sus necesidades y percepciones sobre la seguridad y accesibilidad en los espacios públicos.
- Recopilar información para diseñar intervenciones efectivas que aborden los desafíos y preocupaciones de la comunidad.
- Garantizar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades reales de las personas que utilizan el espacio público.

### Instancias o áreas participantes y/o colaboradoras

Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva; Guardia Municipal; Obras Públicas y Servicios Públicos.

### Justificación de la Actividad

La recuperación de espacios públicos en Colinas de San Mateo, colonia georreferenciada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad del municipio, es fundamental para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven en estas áreas.

La perspectiva de género es fundamental en la recuperación de espacios públicos, ya que permite considerar las necesidades y experiencias de las mujeres y otros grupos vulnerables en el diseño y la implementación de los proyectos. Esto puede contribuir a crear espacios públicos más seguros y accesibles para todos.

### Localización Física de la Actividad

El punto a intervenir la Av. Colinas de San Mateo del tramo de Av. Subestación a 4ª cerrada:

Espacio a intervenir:	Av. Colinas de San Mateo
Tipo de recuperación:	<b>Recuperación Intermedia</b>
Acciones implementar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Iluminación Pública</li> <li>✓ Mantenimiento y poda de vegetación en calles y jardines</li> <li>✓ Limpieza de calles y jardines</li> <li>✓ Señalética horizontal y vertical</li> <li>✓ Cruces seguros</li> <li>✓ Pavimentos viales (existentes en buenas condiciones)</li> <li>✓ Banquetas y guarniciones</li> <li>✓ Mobiliario urbano (Parabus)</li> </ul>

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para fines distintos a los establecidos en el programa.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presencia de Seguridad Pública</li> <li>✓ Sistemas de videovigilancia</li> <li>✓ Botones de emergencia</li> </ul>
Equipamiento urbano aledaño:	1 kínder, 3 bases de transporte público y principalmente por la avenida es zona de comercio informal, además es importante resaltar que esta vialidad es parte del trayecto de lo que será la nueva Universidad de Naucalpan.

A continuación, se especifica cada de las obras a realizar:

- Instalación de alumbrado público en vialidad y área peatonal 24 pzas.
- Regeneración de banquetas, escalinatas y guarniciones a todo lo largo de la vialidad por ambos lados para una mejor movilidad. 1,320 m2.
- Construcción de rampas para brindar un recorrido a nivel de vialidad y una conexión al peatón. 42.24 m2.
- Integración de bolardos y banquetas con pigmento y textura como símbolo de prevención antes de los cruces. 58 pzas / 61.60 m2.
- Colocación de señalamiento horizontal mediante la aplicación de pintura termoplástica y señalamiento vertical para generar cruces seguros. 284.40 m2 / 14 pzas.
- Construcción de paradero seguro con cámara de videovigilancia y botón de seguridad.
- Mural artístico con intervención de la comunidad.
- El proyecto que se propone se centra en mejorar la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía sin incluir pavimentos viales, ya que la estructura vial existente se encuentra en buenas condiciones lo que permitirá optimizar los recursos disponibles para abordar otras necesidades más urgentes y prioritarias.

#### Personas Beneficiarias Directas

Con esta obra se estaría beneficiando a aproximadamente 13 mil habitantes de Colinas de San Mateo y personas que transitan por la zona ya que es paso del transporte público, además la vialidad cuenta con un equipamiento urbano aledaño de 1 kínder, 3 bases de transporte público y principalmente por la avenida es zona de comercio informal, además es importante resaltar que esta vialidad es parte del trayecto de lo que será la nueva Universidad de Naucalpan.

#### Personas Beneficiarios Indirectas

Mujeres, niñas y adolescentes del municipio que transitan por la vialidad.

#### Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES											
Actividades	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Publicación de los mecanismos		■									
Sesiones del comité técnico			■								
Entrega de Proyecto Operativo y Anexo Técnico			■								
Firma de convenio					■						
Dispersión de recurso									■		
Diagnostico de recuperacion del espacio público						■	■	■	■	■	■
Recuperación de espacio público con PEG						■	■	■	■	■	■
Comprobación de recurso											■

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Propuesta Económica para el desarrollo de la Actividad (desagregada)

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
3511	Reunión con mujeres de la comunidad georreferenciada para intervenir y elaborar "Cartografía comunitaria" para que las mujeres	Servicio	1	\$7,540.00	\$7,540.00
3511	Taller de estencil para mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad a intervenir	Servicio	1	\$7,540.00	\$7,540.00
3511	Diseño, Intervención y elaboración de mural urbano	Servicio	1	\$20,000.00	\$20,000.00
3511	Cajas de 6 pintura en aerosol marca 360 para: • Mural para intervenir • Cartografía comunitaria • Taller de estencil	Piezas	20	\$1,450.00	29,000.00
3511	Cubetas de pintura vinilica	Piezas	2	\$3,480.00	\$6,960.00
Total					\$71,040.00

Partida Presupuestal	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Total
6122	Trazo y nivelación para desplante de estructura de pavimento, andadores, guarniciones, banquetas, rampas y obras complementarias, con equipo topografico incluye: encalado, estacado, bancos de nivel como referencia antes y durante el proceso de los trabajos, entrega de planos de obra, equipo, herramienta, mano de obra.	M2	1,232.00	\$14.62	\$18,006.91
6122	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta necesaria, acamellonamiento de material producto de la demolición y acarreo del mismo a pie de camión.	M3	217.80	\$448.29	\$97,637.56
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	19.80	\$557.33	\$11,035.13
6122	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mixto, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo de seguridad, limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, cargas y descarga.	M3	237.60	\$338.83	\$80,506.01
6122	Construcción de guarnición de concreto hidráulico premezclado f'c=200 kg/cm2, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, sección trapezoidal de 15x20x50 cm, incluye: suministro habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbra y descimbra metálica, materiales, preparación y humectación de terreno natural, acabado con volteador, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M	1,320.00	\$638.52	\$842,846.40
6122	Construcción de banquetas de concreto hidráulico premezclado F'c = 150 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del area de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	1,452.00	\$607.08	\$881,480.16
6122	Construcción de escalinatas de concreto hidráulico premezclado F'c = 150 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del area de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	362.83	\$607.08	\$220,266.84
6122	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en escalinatas, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	1,814.83	\$33.87	\$61,468.29
6122	Suministro y Colocacion de Pintura de esmalte tránsito para guarniciones, incluye: limpieza de la zona de trabajo y preparación de superficie suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	M	1,320.00	\$46.51	\$61,393.20
6122	Suministro y colocacion de bolarde metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naucalpan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del area de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	30.00	\$5,145.02	\$154,350.60
6122	Suministro y aplicación de pintura esmalte de calidad reconocida, previa preparacion de la superficie con sellador 5x1 reforzado, color y diseño de acuerdo a proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, thinner, estopa, herramienta, equipo de seguridad, acarreos, desperdicios, andamios, limpieza para entrega final de obra.	M2	241.70	\$154.51	\$37,345.07

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

6122	Suministro y colocación de Barrera de Seguridad Peatonal de 10.00 m de longitud, Incluye; 6 Perfiles Circulares Acero A513 de $\phi$ 4" x e 4mm con una Altura de 1.10 m @2.00 metros, 5 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de $\phi$ 2" x e 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 10 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de $\phi$ 1" x e 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 6 Placas de Acero Grado A-36 de $\phi$ 0.20 m x e 3/8" con 36 Pernos de Expansión 1/2 X 4" 1/4, Tapas finales decorativas negras Tipo RAL 9005, Pintura Electrostática. Incluye : mano de obra, equipo y herramienta	KG	8,873.76	\$119.36	\$1,059,171.99
6122	Suministro y Colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	103.84	\$33.87	\$3,517.06
6122	Construcción de andador estampado de concreto hidráulico premezclado F'c = 150 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades y estampado, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	61.60	\$549.08	\$33,823.33
6122	Construcción de rampas para discapacitados de concreto hidráulico premezclado F'c = 200 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	42.24	\$416.67	\$17,600.14
6122	Suministro y colocación de bolaro metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naucalpan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del área de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	28.00	\$5,145.02	\$144,060.56
6122	Suministro y Colocación de Señalamiento preventivo o restrictivo, de lámina galvanizada de 61x61 cm, fijado en poste de 2"x2" de acero galvanizado. el acabado en vinil de alta intensidad, incluye: fijación con relleno de concreto Fc= 150 kg/cm2, excavación ó demolición, resanes, acarrees, almacenamiento, limpieza del área de trabajo, materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	14.00	\$5,393.01	\$75,502.14
6122	Suministro y Colocación de pintura termoplastica blanca con micro esfera reflejante, para señalamiento horizontal (marimbas, líneas de alto, revo) sobre concreto hidráulico de 0.40 m de espesor. incluye: trazo, preparación de la superficie, aplicación, materiales, equipo de seguridad, herramienta, mano de obra, limpieza de la zona de trabajo.	M2	284.40	\$2,925.87	\$832,117.43
6122	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca phillips de 100w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$11,387.18	\$273,292.32
6122	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca phillips de 50 w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de 100,000 horas, incluye: montaje a cualquier altura, mano de obra, andamos para la instalación, pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$7,109.52	\$170,628.48
6122	Suministro y Colocación de Poste recto circular de hasta 7 m de altura de 3 1/2" de diámetro, con placa base de 27 x 27 cm. fabricada en acero a-36 de 3/8" de espesor con barrenos 3/4" para pernos (anclas) para su fijación construido de una sola pieza, acabado con protector anticorrosivo color blanco mate con cubre polvo color guinda institucional mate a 1.50 m de altura. incluye: cartabones a base de acero a-36, punta de poste a base de acero a-36, mano de obra, acarrees, izaje, montaje cualquier altura, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$14,049.09	\$337,178.16
6122	Suministro y Colocación de Brazo metálico de 120 cm. de longitud a base de dos tubos de acero estructural de 3/4" (uno recto y uno curvo) sin costuras cédula 30 de 1 1/2" de diámetro nominal, unidos con soldadura e-6013, ambos fijos a un canal en forma de "U" de 2" de peralte y 1" de patin, placa de acero calibre 14 con corte laser tridimensional con el logotipo del municipio de naucalpan, fijada a la estructura del brazo, acabado con pintura color gris oxford electroestática y termo curada a alta temperatura, colocación de altura según proyecto, incluye: suministros, mano de obra, acarrees, izaje, montaje a cualquier altura para la instalación, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$3,176.91	\$76,245.84
6122	Suministro y Colocación de Brazo metálico de 60 cm. de longitud a base de dos tubos de acero estructural de 3/4" (uno recto y uno curvo) sin costuras cédula 30 de 1 1/2" de diámetro nominal, unidos con soldadura e-6013, ambos fijos a un canal en forma de "U" de 2" de peralte y 1" de patin. placa de acero calibre 14 con corte laser tridimensional con el logotipo del municipio de naucalpan, fijada a la estructura del brazo, acabado con pintura color gris oxford electroestática y termo curada a alta temperatura, colocación de altura según proyecto, incluye: suministros, mano de obra, acarrees, izaje, montaje a cualquier altura para la instalación, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$2,949.64	\$70,791.36
6122	Base prefabricada trapezoidal con base menor de 40x40 cm., base mayor de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, a base de concreto armado F'c: 200 kg/cm2, armada con 4 anclas de 3/4" de 75 cm. de longitud más ganchos, con tuercas y arandelas de 3/4", incluye: mano de obra, acarrees, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$7,936.17	\$190,468.08
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 hasta -2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	18.43	\$494.46	\$9,113.89
6122	Plantilla de concreto F'c = 150 kg/cm2 t.m. 19 mm. hecho en obra de 10 cms., incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, fabricación y vaciado, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y limpieza.	M3	1.54	4,168.44	\$ 6,402.72

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

6122	Relleno con material producto de la excavación compactado con bailarina al 90% de su p.v.s.m. en capas no mayores de 20 cm. de espesor, agregando la humedad requerida, incluye: equipo de seguridad, acarreo, maniobras y limpieza de área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	48.60	\$493.42	\$23,980.21
6122	Trazo y nivelación con aparatos topográficos para establecer ejes y niveles de referencia para obras de edificación. Incluye: materiales, mano de obra, bancos de nivel, trazo de poligonal, dibujo, maquila de planos, levantamiento del sitio incluyendo edificaciones, árboles e instalaciones existentes en zona de trabajo, control y revisión de trazo y niveles durante el periodo de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$ 31.86	\$ 207.09
6122	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, acamellonamiento de material producto de la demolición, acarreo del mismo a pie de camión, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.98	\$448.29	\$437.08
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.15	\$557.33	\$81.51
6122	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mixto, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	1.12	\$338.83	\$379.91
6122	Plantilla de concreto pobre hecho en obra, agregado máximo 3/4", F'c= 100 kg/cm2, de 5 cm. de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, nivelación, muestreado y colado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$165.08	\$1,073.02
6122	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estandar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.33	\$287.02	\$93.28
6122	Acero de refuerzo en cimentación, resistencia normal FY=4200kg/cm2. a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	221.36	\$52.72	\$11,670.10
6122	Concreto premezclado en cimentación, resistencia F'c= 250 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	1.30	\$3,624.45	\$4,711.79
6122	Muro de tabique rojo recocido de 15 cm acabado común, asentado con mezcla cemento-arena proporción 1:4. Incluye: aplanados, acabado con azulejo en caras visibles, cimbra, boquillas, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	2.94	\$560.72	\$1,648.52
6122	Suministro y colocación de panel de cemento a una cara construido con hojas de tablamento de 13 mm de espesor marca USG, Durock o similar en calidad, colocadas sobre de bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado calibre 20 de 63.5 mm de ancho @ 40.6 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso y a trabe o losa con taquetes de alambón de 1/4" de diámetro @ 61 cm y canal intermedio de 63.5 mm de ancho cal. 20 @ 2.44 m de altura, en cualquier nivel. Incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, fijación al bastidor con tornillos admindizados, anclajes intermedios y en remate superior del muro a estructura, juntas de dilatación con sellador elástico @ 488 cm en ambos sentidos, en juntas con elementos estructurales y en marcos de ventanas y/o puertas según despiece de proyecto, junteado de las hojas con refuerzo de cinta de fibra de vidrio auto adherible y mortero de polimeros especificado por el fabricante, capa de 1.6 mm de espesor por cara con el mismo mortero, remates, esquineros o reborde de lámina galvanizada en cantos expuestos, intersecciones y juntas con elementos estructurales, aplicación de sellador, materiales, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	21.66	\$1,303.13	\$28,225.80
6122	Acero de refuerzo en castillos, resistencia normal FY=4200kg/cm2. a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	43.60	\$52.72	\$2,298.59
6122	Concreto premezclado en castillos, resistencia F'c= 250 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.21	\$3,624.45	\$761.13
6122	Acero de refuerzo en cadenas, resistencia normal FY=4200kg/cm2. a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	13.40	\$52.72	\$706.45
6122	Concreto premezclado en cadenas, resistencia F'c= 250 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.12	\$3,624.45	\$434.93
6122	Acero de refuerzo en base, resistencia normal FY=4200kg/cm2. a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales,	KG	51.15	\$52.72	\$2,696.63

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

	silletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.				
6122	Concreto premezclado en base, resistencia FC= 250 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.22	\$3,624.45	\$797.38
6122	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estandar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreos, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.35	\$287.02	\$100.46
6122	Aplicación de impermeabilizante elástico acrílico color blanco, incluye: preparación de la superficie, suministro de material, aplicación de sellador en superficie según ficha técnica del producto, curbir traslapes y juntas aditamento de refuerzo según ficha técnica del producto, segunda capa de impermeabilizante, mano de obra, acarreos, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	10.83	\$2,611.31	\$28,280.49
6122	Suministro y colocación de cajillo ciego en cualquier nivel, contruido sistema de panel de cemento de 13 mm de espesor marca USG, Durock o similar en calidad, colocadas sobre bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado calibre 20, canal de lámina de acero galvanizado cal. 20 anclado con taquetes de alambón de 1/4", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, fijación al bastidor con tornillos cadminizados, anclajes intermedios y en remates, juntas de dilatación con sellador elástico en ambos sentidos, juntado de las hojas con refuerzo de cinta de fibra de vidrio auto adherible y mortero de polímeros especificado por el fabricante, capa de 1.6 mm de espesor por cara con el mismo mortero, remates, esquineros o reborde de lámina galvanizada en cantos expuestos, intersecciones y juntas con elementos estructurales, suministro de material, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	15.20	\$1,088.54	\$16,545.81
6122	Aplanado fino con mortero cemento-arena 1:4 espesor promedio de 2 cm en muros, columnas, trabes, plafones. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla, mano de obra, acarreos, desperdicios, emboquillados, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.73	\$503.80	\$4,398.17
6122	Suministro y aplicación de microcemento de alta resistencia de cemento Portland de 2 mm de espesor en pisos, acabado pulido con pigmento en polvo color gris acero, marca Pegaduro o similar en calidad, diseño según proyecto. Incluye: preparación y nivelación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla con agregado pegacril marca Pegaduro o similar en calidad, aplicación de sellador, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	19.56	\$1,085.19	\$21,226.32
6122	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex mate, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador 5x1 reforzado Comex o similar, color y diseño como indica en proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, acarreos, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	1.33	\$133.60	\$177.69
6122	Suministro y colocación de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para marco perimetral del bastidor de lámina de seguridad. Incluye: anclaje con pijas autoladrantes con arandela con capa de neopreno en base de cimentación ahogado en muro, trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de primario, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreos, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	55.08	\$3,548.20	\$195,434.86
6122	Suministro y colocación de lámina de seguridad con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina al bastidor con tornillos de acero inoxidable, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de primario, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.47	\$12,470.37	\$105,624.03
6122	Suministro e instalación de puerta corrediza de seguridad de 2.00 x 1.20 m con un fijo 2.00 x 0.60 m y un corredizo 2.00 x 0.60 m con marco de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para recibir lámina de seguridad de calibre 8" con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: sistema de rieles, sistema y cerradura eléctrica para puerta corrediza tipo gancho, apertura de seguridad controlada por dentro, trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina con tornillos de acero inoxidable, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de primario, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$36,818.66	\$36,818.66
6122	Suministro y colocación de letrero de aluminio "Ciudad Naucalpan" de dimensiones 0.15 x 1.85 m como se indica en el proyecto. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, anclaje con bastidor, mano de obra, herramienta, acarreos, desperdicios, andamios, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$33,224.70	\$33,224.70
6122	Canaleta de PVC sanitario de 50mm o 2" de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana NMX-E-199/1. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	2.00	\$1,428.58	\$2,857.16
6122	Bajada de canaleta múltiple 75mm o 3" blanco canaleta de PVC sanitario de 50mm de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana nmx-e-199/1. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	2.50	\$352.64	\$881.60

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Handwritten signature and initials*

6122	Salida eléctrica para luminaria en losa flotante a base de tubo conduit galvanizado de pared delgada. Hasta 2 m de desarrollo, con 2 líneas de cable cal. 14 y 1 línea de cable desnudo cal. 14. Incluye: elementos de fijación, pruebas necesarias, conexión a red existente, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	SALIDA	1.00	\$2,556.83	\$2,556.83
6122	Suministro y colocación de Luminaria flotante, modelo BL FLAT 1800 SERIE III, potencia de 18W, tipo led, tipo de iluminación directa, haz de luz 120°, marca MAGG o similar. Incluye: regulador de voltaje, cables de conexión, soportes, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	15.20	\$2,223.33	\$33,794.62
6122	Suministro y colocación de cable de cobre, calibre 14 AWG, color blanco, aislamiento THHN/LS RoHS, Marca IUSA o equivalente en calidad para alimentación eléctrica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	20.00	\$101.51	\$2,030.20
6122	Centro de carga o Tablero de distribución, modelo de embutir QO2F de 2 polos Square D, color gris, 127V, 1 fase 2hilos, 40A, marca SQUARED o equivalente en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, interruptores termomagnéticos necesarios, fijación, conexión a instalación existente, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$1,408.14	\$1,408.14
6122	Foto Celda para luminarias en general de 1300W, Compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes - Multivoltaje con un rango amplio de 100 V ca hasta 240 V, marca illux o equivalente en calidad, incluye base de metal - Larga vida útil mas de 5000 ciclos - Impermeable para exteriores IP65, fijación, conexión a instalación existente, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, equipo y herramienta	PZA	1.00	\$606.10	\$606.10
6122	Suministro e instalación de equipo de seguridad, incluye: Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable; Riel DIN estándar de 35mm ranurado de 1 metro de longitud fabricado en acero; UPS de 750 VA/375 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR); Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE 10/100/1000T 802.3at, 2 Puertos SFP 10/1000X; Kit de Conexión de Fibra óptica monomodo punto a punto; Kit de equipo de Instalación de 500metros de Fibra óptica área monomodo conglametalica (Fleje de Acero, Herrajes, Guardacabos, Hebillas, Raquetas, Remates, accesorios); Turret IP4 Megapixel/Imagen color 24/7/Lente 4mm/Luz Blanca 40mts/Exterior IP67/Micrófono Integrado/WDR120dB/Audio y Alarma/Onvif; Intercambiador IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores con botón para llamada, anti-vandálico, IP65 e IK10, PoE; Teléfono Pempresarial para 20 líneas SIP, pantalla táctil, Bluetooth integrado para diadema, PoE y hasta 127 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video; NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Alarmas I/O / 300 Metros PoE Modo Extendido; Disco Duro PURPLE de 4TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia; mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	LOTE	1.00	\$58,012.51	\$58,012.51
6122	Suministro e instalación de cableado, incluye: Fibra óptica de 6 hilos monomodo para instalación en exteriores con guía metálica para colocación aérea; Bobina de cable de red UTP CAT 6; mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	LOTE	1.00	\$73,071.17	\$73,071.17
6122	Instalación, programación y arranque del sistema. Incluye suministro e instalación, acarreo desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta para la realización del total de trabajos que implica este concepto, pruebas, maniobras, acarreo, fletes, seguros, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$24,255.64	\$24,255.64
<b>Total</b>					\$6,487,758.25

*Handwritten mark*

## Matriz de Indicadores de Resultados (MIZ)

Recuperar y mejorar la seguridad en los espacios públicos.	Número de incidentes de violencia reportados en los espacios públicos recuperados	Medir la reducción de la violencia en los espacios públicos	Número de incidentes
Accesibilidad y uso	Reducir el número de incidencia de violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes.	Reducir los índices delictivos en las colonias georreferenciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la	Encuestas de satisfacción.

*Handwritten signature*

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

		Secretaría de Seguridad	
Participación ciudadana	Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de recuperación de espacios públicos	Fomentar la participación ciudadana	Evaluar la calidad del espacio público recuperado
Mejora de la percepción de seguridad Cronograma ad	Instalar cámaras de vigilancia y botones de seguridad	Aumentar los recorridos de la Guardia Municipal	Presencia policiaca en puntos estratégicos.

*[Handwritten signatures and marks]*

General del Proyecto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES											
Actividades	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Publicación de los mecanismos		100%									
Sesiones del comité técnico			100%								
Entrega de Proyecto Operativo y Anexo Técnico			100%								
Firma de convenio					100%						
Dispersión de recurso					50%				50%		
Campaña de prevención de la violencia					14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%
Alineación de Estandar ECO 539						100%					
Evaluación de Estandar ECO 539							100%				
Alineación de Estandar ECO 308								100%			
Evaluación de Estandar ECO 308									100%		
Alineación de Estandar ECO 779								100%			
Evaluación de Estandar ECO 779									100%		
Entrega de Certificados											100%
Diagnostico de recuperacion del espacio público						50%	50%				
Recuperación de espacio público con PEG							20%	20%	20%	20%	20%
Comprobación de recurso											100%

*[Handwritten signature]*

Cotizaciones

Referencias

Sugerencia de consulta

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

<https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados>

Alerta de Violencia de Género <https://avgmciudadana.datacivica.org/>

Población Naucalpan

[https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=1002000001&?ag=15057&tm=6#D1002000001\\_123](https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=1002000001&?ag=15057&tm=6#D1002000001_123)

Población Naucalpan 2020

<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/naucalpan-de-juarez>

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021

<https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/>

Desigualdad en la distribución de ingresos

<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/naucalpan-de-juarez?povertySelector=deprivationOption>

Violencia [https://drive.google.com/file/d/1Qa3sv42sDR5c2fU\\_D8b\\_1mMmcN0tKK0/view](https://drive.google.com/file/d/1Qa3sv42sDR5c2fU_D8b_1mMmcN0tKK0/view)

Delitos Naucalpan

[https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/SRE\\_%20VIOLENCIA\\_CONTRA\\_LA\\_MUJER\\_NOV%20202.pdf](https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/SRE_%20VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_NOV%20202.pdf)

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/699554/15\\_057\\_MEX\\_Naucalpan\\_de\\_Jua\\_rez.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/699554/15_057_MEX_Naucalpan_de_Jua_rez.pdf)

Incidencia delictiva <https://edomex.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia#>

Zonas de riesgo

[https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/NAUCALPAN%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero\\_Municipios%20con%20alerta%20oct%202026-6.pdf](https://alertadegenero.edomex.gob.mx/sites/alertadegenero.edomex.gob.mx/files/files/NAUCALPAN%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero_Municipios%20con%20alerta%20oct%202026-6.pdf)

Anexos

Anexo Técnico

Evidencias Fotográficas

VALIDACIÓN DEL PROYECTO OPERATIVO PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE  
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO, PARA EL EJERCICIO  
FISCAL 2025



ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE  
MÉXICO



MIRA. CLAUDIA OYOQUE ORIZ

TESORERA MUNICIPAL



MITZI NAYELLI SEGURA MATADAMAS

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES  
Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA



MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  
A LA VIOLENCIA DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MÉXICO

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el  
programa.



**ANEXO TÉCNICO  
AVG 2025**




**AQUÍ GOBIERNA  
LA ESPERANZA**  
2025-2027

**INSTITUTO DE LAS MUJERES  
NAUCALPENSES Y LA  
IGUALDAD SUSTANTIVA**

<b>Recursos Asignados para Atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Femicidio y Desaparición en Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2025</b>		<b>Presupuesto Asignado</b>	<b>\$7,716,233.24</b>
		<b>Gasto Corriente - Ejercicio Fiscal 2025</b>	
<b>Clave:</b>	57	<b>Tipo de Alerta</b>	<b>Feminicidio</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Municipio Alertado:</b>	Naucalpan de Juárez		<b>Desaparición</b> <input type="checkbox"/>
<b>Dependencia Municipal:</b>	Instituto de las Mujeres Naucalpenses e Igualdad Sustantiva		
<b>Nombre del Responsable:</b>	Mitzí Nayeli Segura Matadamas	<b>Teléfono(s):</b>	55 2765 0535
		<b>Correo electrónico:</b>	mitzi.seguramatadamas@gmail.com / mris.naucalpan25.27@gmail.com

Datos Bancarios						
Nombre de la Cuenta	Número de Cuenta	Clabe Interbancaria	Institución Bancaria	Titular de la Cuenta	R.F.C. del Municipio	Fecha de Apertura de Cuenta
AVG POR FEMINICIDIO 2025	65510993326	14180655109933200	Santander	Municipio de Naucalpan de Juárez	MNJ840101LT5	07-abr-25
<b>Nombre del Responsable de Tesorería:</b>	Claudia Oyoquin Ortiz		<b>Teléfono(s):</b>	55 5371 8300 Ext. 1230	<b>Correo electrónico:</b>	claudia.ortiz@naucalpan.gob.mx

**Cobertura Geográfica**



RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  
COORDENADAS

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS (RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO)**

Comunidades	Longitud	Latitud
ENLISTAR	19.4882998204078	-99.2778067489401
	19.4900666930697	-99.2738409379435

*(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)*

PRESUPUESTO DE ACCIONES					
A) ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO					
I. Prevención: 15 % del Presupuesto Municipal asignado					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Total
3363	Dípticos	Piezas	10,000	\$2.73	\$27,376.00
3363	Impresión digital a color tamaño media carta "CARTILLA DE DERECHOS DE LAS MUJERES"	Piezas	5,000	\$31.03	\$155,150.00
3363	Carteles (Impresión digital a color a dos líneas tamaño doble carta "Violentómetro")	Piezas	5,000	\$22.50	\$112,520.00
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0539	Servicio	68	\$6,032.00	\$410,176.00
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0779	Servicio	2	\$6,032.00	\$12,064.00
3341	Alineación y evaluación en el estándar EC0308	Servicio	50	\$8,352.00	\$417,600.00
3341	Curso taller Atención Integral y Estrategias de Protección en Contextos de Violencia de Género" Duración de 16 horas (Formación práctica para equipos que salvan vidas)	Servicio	2	\$11,274.50	\$22,549.99
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,157,434.99</b>
II. Seguridad: 85% del Presupuesto Municipal asignado					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Total
3511	Reunión con mujeres de la comunidad georeferenciada para intervenir y elaborar "Cartografía comunitaria" para que las mujeres	Servicio	1.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00
3511	Taller de estímul para mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad a intervenir	Servicio	1.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00
3511	Diseño, intervención y elaboración de mural urbano	Servicio	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3511	Cajas de 6 pintura en aerosol marca 360 para: • Mural para intervenir • Cartografía comunitaria • Taller de estímul	Piezas	20.00	\$ 1,450.00	\$ 29,000.00
3511	Cubetas de pintura vitrílica	Piezas	2.00	\$ 3,450.00	\$ 6,900.00
6122	Trazo y nivelación para desplante de estructura de pavimento, andadores, guarniciones, banquetas, rampas y obras complementarias, con equipo topográfico incluye: encalado, estacado, banca de nivel como referencia antes y durante el proceso de los trabajos, entrega de planos de obra, equipo, herramienta, mano de obra.	M2	1,232.00	\$ 14.62	\$ 18,006.91
6122	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta necesaria, acamellamiento de material producto de la demolición y acarreo del mismo a pie de camión.	M3	217.80	\$ 448.29	\$ 97,637.56
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	19.80	\$ 557.33	\$ 11,035.13
6122	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mudo, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, cargas y descarga.	M3	237.60	\$ 338.83	\$ 80,506.01
6122	Construcción de guarnición de concreto hidráulico premezclado f'c=200 kg/cm2, revestimiento de 10 +/- 2.5 cm, sección trapezoidal de 15x20x50 cm, incluye: suministro habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbra y descimbra metálica, materiales, preparación y humectación de terreno natural, acabado con volteador, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M	1,320.00	\$ 638.52	\$ 842,646.40
6122	Construcción de banquetas de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm2, resistencia normal, revestimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	1,452.00	\$ 607.08	\$ 881,480.16
6122	Construcción de escalinatas de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm2, resistencia normal, revestimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	362.83	\$ 607.05	\$ 220,266.84
6122	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en escalinatas, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	1,814.83	\$ 33.87	\$ 61,468.29
6122	Suministro y Colocación de Pintura de esmalte tránsito para guarniciones, incluye: limpieza de la zona de trabajo y preparación de superficie suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	M	1,320.00	\$ 46.51	\$ 61,393.20
6122	Suministro y colocación de bolardo metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naucalpan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del área de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	30.00	\$ 5,145.02	\$ 154,350.60
6122	Suministro y aplicación de pintura esmalte de calidad reconocida, previa preparación de la superficie con sellador 5x1 reforzado, color y diseño de acuerdo a proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, thiner, estopa, herramienta, equipo de seguridad, acarreos, desperdicios, andamios, limpieza para entrega final de obra.	M2	241.70	\$ 154.51	\$ 37,345.07
6122	Suministro y colocación de Barrera de Seguridad Peatonal de 10.00 m de longitud, incluye: 6 Pernos Circulares Acero A513 de ø 4" x 4mm con una Altura de 1.10 m @2.00 metros, 5 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de ø 2" x 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 10 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de ø 1" x 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 6 Placas de Acero Grado A-36 de ø 0.20 m x 3'6" con 36 Pernos de Expansión 1/2" x 4" 1/4, Tapas finales decorativas negras Tipo RAL 9005, Pintura Electrostática.	KG	8,873.76	\$ 119.36	\$ 1,059,171.99
6122	Suministro y Colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	103.84	\$ 33.87	\$ 3,517.06

6122	Construcción de andador estripado de concreto hidráulico premezclado $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , resistencia normal, revestimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm, de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades y estampado, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con voleador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	61.60	\$	549.08	\$	33,823.33
6122	Construcción de rampas para discapacitados de concreto hidráulico premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , resistencia normal, revestimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm, de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con voleador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	42.24	\$	416.67	\$	17,600.14
6122	Suministro y colocación de botardo metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naulcaplan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del área de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	28.00	\$	5,145.02	\$	144,060.56
6122	Suministro y Colocación de Señalamiento preventivo o restrictivo, de lámina galvanizada de 61x61 cm, fijado en poste de 2"x2" de acero galvanizado el acabado en vinil de alta intensidad, incluye: fijación con relleno de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , excavación ó demolición, resacas, acarreos, almacenamiento, limpieza del área de trabajo, materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	14.00	\$	5,393.01	\$	75,502.14
6122	Suministro y Colocación de pintura termoplástica blanca con micro esfera reflejante, para señalamiento horizontal (marimbas, líneas de alto, nevo) sobre concreto hidráulico de 0.40 m de espesor. Incluye: trazo, preparación de la superficie, aplicación, materiales, equipo de seguridad, herramienta, mano de obra, limpieza de la zona de trabajo	M2	264.40	\$	2,925.87	\$	832,117.43
6122	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca philips de 100w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$	11,387.18	\$	273,292.32
6122	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca philips de 50 w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de 100,000 horas, incluye: montaje a cualquier altura, mano de obra, andamios para la instalación, pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$	7,109.52	\$	170,628.48
6122	Suministro y Colocación de 11 "x 11 "x 1/2 " de acero inoxidable con pasaca base de 27 x 27 cm, fabricada en acero a-36 de 3/8" de espesor con barrenos 3/4" para pernos (anclas) para su fijación construido de una sola pieza, acabado con protector anticorrosivo color blanco mate con cubre polo color guinda institucional mate a 1.50 m de altura. Incluye: cartabones a base de acero a-36, punta de poste a base de acero a-36, mano de obra, acarreos, trazo, montaje a cualquier altura, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	24.00	\$	14,049.09	\$	337,178.16
6122	Suministro y Colocación de 11 "x 11 "x 1/2 " de acero inoxidable con pasaca base de 27 x 27 cm, fabricada en acero a-36 de 3/8" de espesor con barrenos 3/4" para pernos (anclas) para su fijación construido de una sola pieza, acabado con protector anticorrosivo color blanco mate con cubre polo color guinda institucional mate a 1.50 m de altura. Incluye: cartabones a base de acero a-36, punta de poste a base de acero a-36, mano de obra, acarreos, trazo, montaje a cualquier altura, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	24.00	\$	3,176.91	\$	76,245.84
6122	Suministro y Colocación de pintura termoplástica blanca con micro esfera reflejante, para señalamiento horizontal (marimbas, líneas de alto, nevo) sobre concreto hidráulico de 0.40 m de espesor. Incluye: trazo, preparación de la superficie, aplicación, materiales, equipo de seguridad, herramienta, mano de obra, limpieza de la zona de trabajo	PZA	24.00	\$	2,949.64	\$	70,791.36
6122	Base prefabricada trapezoidal con base menor de 40x40 cm, base mayor de 80x80 cm, y 80 cm de altura, a base de concreto armado $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , armada con 4 anclas de 3/4" de 75 cm de longitud más ganchos, con tuercas y arandelas de 3/4", incluye: mano de obra, acarreos, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$	7,036.17	\$	190,488.08
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 hasta -2.00 m, de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, aline de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	18.43	\$	494.46	\$	9,113.89
6122	Plantilla de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , 1 m, 19 mm, hecho en obra de 10 cm, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, fabricación y vaciado, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y limpieza.	M3	1.54	\$	4,160.44	\$	6,402.72
6122	Relleno con material producto de la excavación compactado con ballarina al 90% de su p.v s.n. en capas no mayores de 20 cm, de espesor, agregando la humedad requerida, incluye: equipo de seguridad, acarreos, manóbras y limpieza de área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	48.60	\$	493.42	\$	23,960.21
6122	Trazo y instalación con aparatos topográficos para establecer ejes y niveles de referencia para obras de edificación. Incluye: materiales, mano de obra, bancos de nivel, trazo de poligonos, dibujo, maquila de planos, levantamiento del sitio incluyendo edificaciones, arboles e instalaciones existentes en zona de trabajo, control y revisión de trazo y niveles durante el periodo de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$	31.86	\$	207.09
6122	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, acamellonamiento de material producto de la demolición, acarreo del mismo a pie de camión, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.98	\$	448.29	\$	437.08
6122	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m, de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, aline de fondo, mano de obra, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.15	\$	557.33	\$	81.51
6122	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mixto, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	1.12	\$	338.83	\$	379.91
6122	Plantilla de concreto pobre hecho en obra, agregado máximo 3/4", $F'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , de 5 cm, de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$	165.08	\$	1,073.02
6122	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estándar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreos, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.33	\$	287.02	\$	93.28
6122	Acero de refuerzo en cimentación, resistencia normal $F'c = 4200 \text{ kg/cm}^2$ , a base de varillas diferentes diámetros. Incluye: materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	221.36	\$	52.72	\$	11,670.10
6122	Concreto premezclado en cimentación, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T.M3. Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	1.30	\$	3,624.45	\$	4,711.79
6122	Muro de tabique rojo recocido de 15 cm acabado común, asentado con mezcla cemento-arena proporción 1:4, incluye: apilados, acabado con acople en caras visibles, cimbra, boquillas, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	2.94	\$	560.72	\$	1,648.52
6122	Suministro y Colocación de 11 "x 11 "x 1/2 " de acero inoxidable con pasaca base de 27 x 27 cm, fabricada en acero a-36 de 3/8" de espesor con barrenos 3/4" para pernos (anclas) para su fijación construido de una sola pieza, acabado con protector anticorrosivo color blanco mate con cubre polo color guinda institucional mate a 1.50 m de altura. Incluye: cartabones a base de acero a-36, punta de poste a base de acero a-36, mano de obra, acarreos, trazo, montaje a cualquier altura, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y herramienta.	M2	21.66	\$	1,303.13	\$	28,225.80
6122	Acero de refuerzo en castillos, resistencia normal $F'c = 4200 \text{ kg/cm}^2$ , a base de varillas diferentes diámetros. Incluye: materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	43.60	\$	52.72	\$	2,298.59
6122	Concreto premezclado en castillos, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T.M3. Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.21	\$	3,624.45	\$	761.13
6122	Acero de refuerzo en cadenas, resistencia normal $F'c = 4200 \text{ kg/cm}^2$ , a base de varillas diferentes diámetros. Incluye: materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	13.40	\$	52.72	\$	706.45
6122	Concreto premezclado en base, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T.M3. Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.12	\$	3,624.45	\$	434.93
6122	Acero de refuerzo en base, resistencia normal $F'c = 4200 \text{ kg/cm}^2$ , a base de varillas diferentes diámetros. Incluye: materiales, siletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	51.15	\$	52.72	\$	2,696.63
6122	Concreto premezclado en base, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T.M3. Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.22	\$	3,624.45	\$	797.38

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read 'Luis']*

6122	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estándar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.35	\$	287.02	\$	100.46
6122	Aplicación de impermeabilizante elastomérico acrílico color blanco, incluye: preparación de la superficie, suministro de material, aplicación de sellador en superficie según ficha técnica del producto, cubrir traslapes y juntas admatando de refuerzo según ficha técnica del producto, segunda capa de impermeabilizante, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	10.83	\$	2,611.31	\$	28,280.49
6122	Suministro y colocación de cajillo ciego en cualquier nivel, contruido sistema de panel de cemento de 13 mm de espesor marca USG, Durrock o similar en calidad, colocadas sobre de bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado calibre 20, canal de lámina de acero galvanizado cal. 20 anclado con bragues de alambirón de 1/4", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, fijación al bastidor con tornillos administrados, anclajes intermedios y en remates, juntas de dilatación con sellador elástico en ambos sentidos, jurteado de las	M	15.20	\$	1,088.54	\$	16,545.81
6122	Aplanado fino con mortero cemento-arena 1:4 espesor promedio de 2 cm en muros, columnas, traves, plafones. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla, mano de obra, acarreo, desperdicios, emboquillados, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.73	\$	503.80	\$	4,398.17
6122	Suministro y aplicación de microcemento de alta resistencia de cemento Portland de 2 mm de espesor en pisos, acabado pulido con pigmento en polvo color gris acero, marca Pegaduro o similar en calidad, diseño según proyecto. Incluye: preparación y nivelación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla con agregado pegaduro marca Pegaduro o similar en calidad, aplicación de sellador, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	19.56	\$	1,085.19	\$	21,226.32
6122	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinhex mate, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador Sel reforzado Comex o similar, color y diseño como indica en proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	1.33	\$	133.60	\$	177.69
6122	Suministro y colocación de pñ de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para marco perimetral del bastidor de lámina de seguridad. Incluye: anclaje con pñas autobadrantes con arandela con capa de neopreno en base de cimentación ahogado en muro, trazo, cortes, traslapes, plomeo, calzas, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	55.08	\$	3,548.20	\$	195,434.86
6122	Suministro y colocación de lámina de seguridad con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina al bastidor con tornillos de acero inoxidable, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de pintura, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.47	\$	12,470.37	\$	105,624.03
6122	Suministro e instalación de puerta corredera de seguridad de 2.00 x 1.20 m con un fijo 2.00 x 0.60 m y un corredizo 2.00 x 0.60 m con marco de pñ de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para recibir lámina de seguridad de calibre 8" con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: sistema de rieles, sistema y cerradura eléctrica para puerta corredera tipo gancho, apertura de seguridad controlada por dentro, trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina con tornillos de acero inoxidable.	PZA	1.00	\$	36,818.66	\$	36,818.66
6122	Suministro y colocación de lebrero de aluminio "Ciudad Naucalpan" de dimensiones 0.15 x 1.05 m como se indica en el proyecto. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, anclaje con bastidor, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios, andamios, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$	33,224.70	\$	33,224.70
6122	Canaleta de PVC sanitario de 50mm o 2" de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana NMX-E-1991. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	2.00	\$	1,428.58	\$	2,857.16
6122	Bajada de canaleta múltiple 75mm o 3" blanco canaleta de PVC sanitario de 50mm de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana nmx-e-1991. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	2.50	\$	352.64	\$	881.60
6122	Salida eléctrica para luminaria en losa flotante a base de tubo conduct galvanizado de pared delgada. Hasta 2 m de desarrollo, con 2 líneas de cable cal. 14 y 1 línea de cable desnudo cal. 14. Incluye: elementos de fijación, pruebas necesarias, conexión a red existente, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	SALIDA	1.00	\$	2,556.83	\$	2,556.83
6122	Suministro y colocación de Luminaria fluorescente, modelo BL FLAT 1800 SERIE III, potencia de 18W, tipo led, tipo de iluminación directa, haz de luz 120°, marca MAGO o similar. Incluye: regulador de voltaje, cables de conexión, soportes, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	15.20	\$	2,223.33	\$	33,794.62
6122	Suministro y colocación de cable de cobre, calibre 14 AWG, color blanco, aislamiento THHW-LS RoHS, Marca RUSA o equivalente en calidad para alimentación eléctrica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	20.00	\$	101.51	\$	2,030.20
6122	Centro de carga o Tablero de distribución, modelo de embudo QG2F de 2 polos Square D, color gris, 127V, 1 fase 2lines, 4SA, marca SQUARE D o equivalente en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, interruptores termomagnéticos necesarios, fijación, conexión a instalación existente, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$	1,406.14	\$	1,406.14
6122	Foto Celda para luminarias en general de 1300W, Compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes - Multivoltage con un rango amplio de 100 V ca hasta 240 V, marca ilux o equivalente en calidad, incluye base de metal - larga vida útil mas de 5000 ciclos - Impermeable para exteriores IP65, fijación, conexión a instalación existente, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$	606.10	\$	606.10
6122	Suministro e instalación de equipo de seguridad, incluye: Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Inferior de Metal y Computa Inferior Atornillable; Riel DIN estándar de 35mm ranurado de 1 metro de longitud fabricado en acero, UPS de 750 VA/375 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15R, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR), Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE 10/100/1000 802.3at, 2 Puertos SFP 10/1000X, Kit de Conexión	LOTE	1.00	\$	58,012.51	\$	58,012.51
6122	Suministro e instalación de cableado, incluye: Fibra óptica de 6 hilos monomodo para instalación en exteriores con guía metálica para colocación aérea, Bobina de cable de red UTP CAT 6, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	LOTE	1.00	\$	73,071.17	\$	73,071.17
6122	Instalación, programación y arranque del sistema. Incluye suministro e instalación, acarreo desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta para la realización del total de trabajos que implica este concepto, pruebas, maniobras, acarreo, feses, seguros, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$	24,255.64	\$	24,255.64
					Total	\$6,558,798.25	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La Comprobación de los Recursos de las Alertas de Violencia de Género tendrá como fecha límite el 31 de Noviembre del Presente año, esto conforme al "Acuerdo de la Secretaría de las Mujeres por el que se establecen los Mecanismos de Operación para la Ejecución de los Recursos Asignados para Atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Femenicidio y Desaparición en Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2025.



MITRA. CLARA CAMACHO MENDEZ.  
Encargada de Despacho de la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres; y Secretaria Técnica del Comité Técnico de los Mecanismos de Operación para la Ejecución de los Recursos Asignados para Atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Femenicidio y Desaparición en Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2025.



Isaac Martín Montoya Márquez  
Presidente Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez

Naucalpan de Juárez, a lunes 06 de mayo de 2025

Estimada Titular de la  
Dirección de la Mujer de Naucalpan de Juárez  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y, al mismo tiempo, adjunto la cotización correspondiente a los procesos de certificación en los siguientes estándares:

- EC0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
- EC0779: Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal.
- EC0308: Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres (nivel básico).
- Curso taller Atención Integral y Estrategias de Protección en Contextos de Violencia de Género" (Formación práctica para equipos que salvan vidas)

Es importante destacar que estos procesos incluyen alineación, evaluación y, en caso de resultar competentes se entregara su certificado con validez oficial por parte de la Red CONOCER.

Como parte del proceso se entregarán los siguientes materiales para su revisión:

- Listas de asistencia.
- Evidencia fotográfica.
- Memoria documental de las caminatas realizadas en las sesiones.

Quedo atenta a sus comentarios y a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Cotización completa

<i>Estándares de competencia para el municipio de Naucalpan de Juárez</i>			
Concepto	Medida	Cantidad	Subtotal
1. Alineación y evaluación en el estándar EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.	Servicio	68	\$410,176.00
2. Alineación y evaluación en el estándar EC0779 Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal.	Servicio	2	\$12,064.00
3. Alineación y evaluación en el estándar EC0308 Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico.	Servicio	50	\$417,600.00
4. Curso taller Atención Integral y Estrategias de Protección en Contextos de Violencia de Género" Duración de 16 horas (Formación práctica para equipos que salvan vidas)	Servicio	2	\$22,548.99
<b>Total</b>			<b>\$862,388.99</b>

Cabe mencionar que los costos se ajustan a los nuevos precios de los certificados y procesos 2025, emitidos por parte de CONOCER.

ATENTAMENTE

MAYRA GRISEL ÁNGEL SÁNCHEZ  
RFC: AESM8505118J6



Género, Derechos Humanos y Diversidad

Naucalpan a 28 de abril de 2025

**HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ  
P R E S E N T E**

Colectiva Violeta tiene el compromiso de trabajar mano a mano con su municipio en el programa de mitigación de la alerta de violencia de Género contra mujeres, colectiva violeta pone a su disposición los siguientes servicios.

Alineación y certificación en los siguientes estándares de competencia:

- EC0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
- EC0779: Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal.
- EC0308: Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres (nivel básico).

Todo esto en el marco del programa de mitigación y cuyo objetivo será específico en mujeres.

Ulises Córdova Guadarrama  
ulises.colectivavioleta@hotmail.com  
colectivavioleta@hotmail.com



Género, Derechos Humanos y Diversidad

Por estas acciones a continuación detallo el presupuesto.

Cantidad	Descripción	Total
57	EC0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Incluye la alineación y evaluación	\$565,000.00
2	EC0779: Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal.	\$45,000.00
50	EC0308: Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres (nivel básico). de trabajo correrán a cargo de la Instancia de la Mujer)	\$565,500.00
2	Curso – taller con enfoque de género dirigido a personal de la Administración Pública Municipal	\$25,000.00
	Total	\$1,200,500.00

Es importante mencionar que el precio No incluye IVA, si requiere factura, tendrá que pagarse el 16% adicional.

Nota: La comida y viáticos no vienen en la cotización, esos tendrán que pagarse en efectivo.

ATENTAMENTE

Ulises Córdova Guadarrama  
Director General de Colectiva Violeta

Ulises Córdova Guadarrama  
ulises.colectivavioleata@hotmail.com  
colectivavioleata@hotmail.com

Naucalpan de Juárez a 28 de abril de 2025

## COTIZACIÓN

FOLIO: CAA19-011

**H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN  
DE JUÁREZ  
P R E S E N T E**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le presento el desglose solicitado de los servicios de consultoría a ofrecer en la Institución pública que usted tiene a su cargo, esta cotización incluye la revisión documental, y ajustes a la documentación interna realizada. Cabe mencionar que los servicios de consultoría solo serán para las Instalaciones del Palacio municipal, en caso de que se requiera un servicio fuera, estos los tendrá que cubrir el H. Ayuntamiento, así como gastos o tiempo extras que se genere.

Los servicios de consultoría incluyen:

Condiciones de Servicios	
Lugar de Prestación del Servicio	Exclusivamente Palacio Municipal
Vigencia de la prestación del Servicio	3 meses
Garantía de los Servicios	6 meses
Forma y Términos de Pago	5 días hábiles después de la impartición de cada curso y requiere el 20% de anticipo
Vigencia de la Cotización:	90 días hábiles


**La cotización por 3 procesos de certificación y curso-taller**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Alineación y evaluación en el estándar EC0779 Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal.	Servicio	2	20,000.00	40,000.00
2	EC0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.	Servicio	68	15,000.00	855,000.00
3	EC0308: Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres (nivel básico). de trabajo correrán a cargo de la Instancia de la Mujer)	Servicio	50	15,000.00	750,000.00
4	Curso-taller para servidoras y servidores públicos de APM (30 horas dividió en 3 sesiones)	Servicios	1	25,000.00	25,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	1,670,000.00
				<b>IVA</b>	267,200.00
				<b>TOTAL</b>	1,937,200.00

**FORMA Y TERMINO DE PAGO.**

Av. Zaragoza 219 Esp. Tecnológico, Desp 212  
Tel: 55 4567 2845  
CP, 76910



- Al principio de las capacitaciones


---

ATENTAMENTE  
DIRECTOR GENERAL MAURICIO BONILLA FLORES





# Prado Editores s.a. de c.v



P  
R  
E  
D  
S  
A

Juan B. Garza No. 404 Col. S. Sánchez Colín Toluca, Edo. de Méx. C. P. 50150  
Tels.: 212 76 22 / 217 64 44 Fax: 212 76 23 E-mail: pradoeditores@hotmail.com

TOLUCA, MEXICO A 31 MARZO DE 2025.

ATENCION

A QUIEN

CORRESPONDA:

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONGO A SU CONSIDERACION LA COTIZACION QUE TUVO A BIEN SOLICITARNOS:

1	IMPRESIÓN DE DIPTICOS DE LA CAMPAÑA "VIAJEMOS SEGUROS" TAMAÑO CARTA, A TRES TINTAS, PAPEL COUCHE"	PIEZAS	10,000	\$2.36	\$23,600.00
				SUBTOTAL	\$23,600.00
				IVA	\$3,776.00
				TOTAL	\$27,376.00

ATENTAMENTE

L.A. MARCIA LILIA ZAMUDIO GALEA



Nombre: MIL FORMATOS PARA TU EMPRESA

Fecha: 28/042025

## COTIZACIÓN 452

Cliente: MUNICIPIO DE NAUCALPAN

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESIÓN DE DIPTICOS DE LA CAMPAÑA "VIAJEMOS SEGURAS" TAMAÑO CARTA, A TRES TINTAS, PAPEL COUCHE"	10,000	\$ 3.00	\$ 30,000.00

NOTAS  
ENTREGA DE MATERIAL DE 4 A 6 DÍAS HABILES

SUBTOTAL \$ 30,000.00  
IVA (16%) \$ 4,800.00  
TOTAL \$ 34,800.00



RFC:  
RAZÓN SOCIAL :  
CORREO:  
DIRECCION :

GUGO7701134V8  
OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA  
licoscargg@yahoo.com.mx  
PINOS 239, VILLA DE LAS FLORES 1a SECCIÓN, COACALCO DE BERRIOZABAL

COTIZACIÓN
MUNICIPIO DE NAUCALPAN
28 DE ABRIL DE 2025
026/2025

C. SAUL ALEJANDRO MEDRANO GUERRERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo al tiempo que me permito enviarle la presente cotización, en el cual solicita en siguiente material :

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	10,000	PZA	Impresión digital a color tamaño carta "CAMPAÑA CAMINEMOS SEGURAS "	\$ 3.28	\$ 32,800.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 32,800.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 5,248.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,048.00</b>

**ATENTAMENTE**  
**OSCAR B. GUERRERO GARCÍA**

TERMINOS Y CONDICIONES
METODO DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
VIGENCIA: 5 DIAS HÁBILES
TIEMPO DE ENTREGA: 1-3 DIAS HÁBILES



RFC:  
RAZÓN SOCIAL :  
CORREO:  
DIRECCION :

GUGO7701134V8  
OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA  
[licoscargg@yahoo.com.mx](mailto:licoscargg@yahoo.com.mx)  
PINOS 239, VILLA DE LAS FLORES 1a SECCIÓN, COACALCO DE BERRIOZABAL

<b>COTIZACIÓN</b>
MUNICIPIO DE NAUCALPAN
28 DE ABRIL DE 2025
025/2025

C. SAUL ALEJANDRO MEDRANO GUERRERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo al tiempo que me permito enviarle la presente cotización, en el cual solicita en siguiente material :

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	5000	PZA	Impresión digital a color tamaño media carta "CARTILLA DE DERECHOS DE LAS MUJERES "	\$ 26.75	\$ 133,750.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 133,750.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 21,400.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 155,150.00</b>

**ATENTAMENTE**  
**OSCAR B. GUERRERO GARCÍA**

<b>TERMINOS Y CONDICIONES</b>
<b>METODO DE PAGO:</b> CREDITO A 30 DIAS
<b>VIGENCIA:</b> 5 DIAS HÁBILES
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 1-3 DIAS HÁBILES



RFC:  
RAZÓN SOCIAL :  
CORREO:  
DIRECCION :

GUGO7701134V8  
OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA  
[licoscargg@yahoo.com.mx](mailto:licoscargg@yahoo.com.mx)  
PINOS 239, VILLA DE LAS FLORES 1a SECCIÓN, COACALCO DE BERRIOZABAL

COTIZACIÓN
MUNICIPIO DE NAUCALPAN
28 DE ABRIL DE 2025
024/2025

C. SAUL ALEJANDRO MEDRANO GUERRERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo al tiempo que me permito enviarle la presente cotización, en el cual solicita en siguiente material :

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1	5000	PZA	Impresión digital a color a dos tintas tamaño doble carta "Violentometro"	\$ 19.40	\$ 97,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 97,000.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 15,520.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 112,520.00</b>

**ATENTAMENTE**  
**OSCAR B. GUERRERO GARCÍA**


TERMINOS Y CONDICIONES
METODO DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
VIGENCIA: 5 DIAS HÁBILES
TIEMPO DE ENTREGA: 1-3 DIAS HÁBILES

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Prado Editores s.a. de c.v

Juan B. Garza No. 404 Col. S. Sánchez Colín Toluca, Edo. de Méx. C. P. 50150  
Tels.: 212 76 22 / 217 64 44 Fax: 212 76 23 E-mail: pradoeditores@hotmail.com



P  
R  
E  
D  
S  
A  
de C.V.

TOLUCA, MEXICO A 28 ABRIL DE 2025.

ATENCION

A QUIEN

CORRESPONDA:

P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE PONGO A SU CONSIDERACION LA COTIZACION QUE TUVO A BIEN SOLICITARNOS:

1	Impresión digital a color a dos tintas tamaño doble carta "Violentometro"	PIEZAS	5,000	\$23.28	\$160,500.00
2	Impresión digital a color tamaño media carta "CARTILLA DE DERECHOS DE LAS MUJERES "	PIEZAS	5,000	\$32.10	\$116,400.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$276,900.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$44,304.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$321,204.00</b>

ATENTAMENTE

L.A. MARCIA LILIA ZAMUDIO GALEA



Nombre: MIL FORMATOS PARA TU EMPRESA

Fecha: 28/042025

## COTIZACIÓN 451

Cliente: MUNICIPIO DE NAUCALPAN

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESION DE CARTELES TAMANO DOBLE CARTA (VIOLENTOMETRO)	5000	\$ 22.50	\$ 112,500.00

NOTAS  
ENTREGA DE MATERIAL DE 4 A 6 DÍAS HABILES

SUBTOTAL \$ 112,500.00  
IVA (16%) \$ 18,000.00  
TOTAL \$ 130,500.00

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



**OGDCM.ORG**

OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO  
COMUNITARIO Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES

PROYECTO “RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS E INTERVENCIÓN  
COMUNITARIA”

PARA EL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS  
MUJERES POR FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ



Ciudad de Naucalpan a 13 de mayo de 2025

**INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES  
Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA  
P R E S E N T E**

Por medio de la presente, el Observatorio de la Gobernanza para el Desarrollo Comunitario y la Ciudadanía de las Mujeres expresa su interés en participar en la creación de murales para el rescate de espacios públicos con perspectiva de género en el municipio de Naucalpan de Juárez.

**1. Objetivos**

**Objetivo General**

Creación de un mural de prevención de la violencia para el rescate de espacios públicos, así como la intervención comunitaria en la comunidad Georreferenciada con altos índices de violencia y el Taller de esténcil para mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad.

**Objetivos específicos**

- Creación de 1 mural en una comunidad Georreferenciada con altos índices de violencia de género.
- Reunión con la comunidad para la intervención comunitaria
- Realización de 1 Cartografías comunitaria que permita conocer las necesidades básicas para el rescate de espacios públicos.
- Realización de 1 Taller de "esténcil" para las mujeres, niñas y adolescentes, cuyo objetivo sea la participación comunitaria en los murales a realizar.
- Presentar resultados de las Intervenciones.

**Población objetivo**

Mujeres, niñas y adolescentes de la colonia identificadas con altos índices de violencia de género en el municipio de Naucalpan de Juárez.



## 2. Propuesta económica

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Precio con IVA	Total
1	Reunión con mujeres de la comunidad georreferenciada para intervenir y elaborar "Cartografía comunitaria" para que las mujeres	\$6,500.00	\$7,540.00	\$7,540.00
1	Taller de esténcil para mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad a intervenir	\$6,500.00	\$7,540.00	\$7,540.00
1	Diseño, Intervención y elaboración de mural urbano	\$17,241.00	\$20,000.00	\$20,000.00
20	Cajas de 6 pintura en aerosol marca 360 para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mural para intervenir</li><li>• Cartografía comunitaria</li><li>• Taller de esténcil</li></ul>	\$1,250.00	\$1,450.00	\$29,000.00
2	Cubetas de pintura vinílica	\$3,000.00	\$3,480.00	\$6,960.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$71,040</b>

## 3. Condiciones Operativas

- El presupuesto incluye la contratación de 2 artistas urbanas, 2 personas para la elaboración de taller.
- Se incluye en el presupuesto; viáticos, comida, materiales de trabajo, impresiones y materiales a utilizar para el óptimo desempeño del proyecto.

## 4. Entregables

- Evidencia Fotográfica de la Cartografía comunitarias de manera digital
- Listas de Asistencia de las Cartografía Comunitaria
- Materiales utilizados durante el proceso de la cartografía (mapas y materiales utilizados)
- Listas de Asistencia del taller de Esténcil
- Evidencia fotográfica del taller de Esténcil
  - Evidencia fotográfica del proceso de mural.

ATENTAMENTE

Maestrante Mayra Grisela Sánchez



ALAN MAURICIO MELENDEZ MORENO

Tultitlán, Estado de México a 01 de MAYO del 2025.

Asunto: Cotización

H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN  
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo presentarle la cotización de la pinta de murales en las colonias del municipio

AT-1-24 Reforzar las capacidades organizacionales y operativas de las IMM 2024			
Descripción	Cantidad	Unidad	Importe
Pinta de mural artístico (incluye número de emergencia)	1	Pieza	\$85,000.00

SUBTOTAL: \$85,000.00

IVA: \$13,600.00

TOTAL: \$98,600.00

**ATENTAMENTE**

**ALAN MAURICIO MELENDEZ MORENO  
PROVEEDOR**



Zapopan, Jalisco a 02 de mayo del 2025.

## COTIZACIÓN

Municipio de Naucalpan de Juárez, México			
Descripción	Cantidad	Unidad	Importe
Murales urbanistas con números de emergencia	1	Piezas	\$100,000.00

\*El costo ya incluye IVA.





AQUÍ GOBIERNA  
LA ESPERANZA  
2025-2027

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN  
AVENIDA COLINAS DE SAN MATEO


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

AV. COLINAS DE SAN MATEO



**INTERVENCIÓN AV. COLINAS DE SAN MATEO (660 M)**  
 -RESTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.  
 -CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
 -INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

**INTERVENCIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS**  
 -CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.



**CRUCES PEATONALES**  
 -COLOCACIÓN DE RAMPAS O CRUCES A NIVEL DE BANQUETA CON REVOS.  
 -INTEGRACIÓN DE BOLLARDOS.  
 -SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.



**ÁREAS DE RIESGO PARA LA MOVILIDAD DEL PEATÓN**  
 -INSTALACIÓN DE BARANDAL PARA PROTECCIÓN DE PEATONES  
 -INTEGRACIÓN DE BOLLARDOS.




**INSTALACIÓN DE PARADERO SEGURO CON CABINA DE SEGURIDAD**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

AV. COLINAS DE SAN MATEO



INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD Y ÁREA PEATONAL

**24 PZAS**

REGENERACIÓN DE BANQUETAS, ESCALINATAS Y GUARNICIONES A TODO LO LARGO DE LA VIALIDAD POR AMBOS LADOS PARA UNA MEJOR MOVILIDAD.

**1,320 M2**

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA BRINDAR UN RECORRIDO A NIVEL DE VIALIDAD Y UNA CONEXIÓN AL PEATÓN.

**42.24 M2**

INTEGRACIÓN DE BOLARDOS Y BANQUETAS CON PIGMENTO Y TEXTURA COMO SIMBOLO DE PREVENCIÓN ANTES DE LOS CRUCES.

**58 PZAS / 61.60 M2**

COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA GENERAR CRUCES SEGUROS.

**284.40 M2 / 14 PZAS**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE



CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
<b>I ESTRUCTURA PEATONAL</b>						
PRE-001	1	Trazo y nivelación para desplante de estructura de pavimento, andadores, guarniciones, banquetas, rampas y obras complementarias, con equipo topográfico incluye: encalado, estacado, bancos de nivel como referencia antes y durante el proceso de los trabajos, entrega de planos de obra, equipo, herramienta, mano de obra.	M2	1232.00	\$ 14.62	\$ 18,006.91
ED-DEM-001	2	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta necesaria, acamellonamiento de material producto de la demolición y acarreo del mismo a pie de camión.	M3	217.80	\$ 448.29	\$ 97,637.56
ED-EXC-001	3	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	19.80	\$ 557.33	\$ 11,035.13
ED-ACAR-002	4	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mixto, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, cargas y descarga.	M3	237.60	\$ 338.83	\$ 80,506.01
URB-GUAR-25	5	Construcción de guarnición de concreto hidráulico premezclado f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> , revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, sección trapezoidal de 15x20x50 cm, incluye: suministro habilitado y armado de acero de refuerzo, cimbra y descimbra metálica, materiales, preparación y humectación de terreno natural, acabado con volteador, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M	1320.00	\$ 638.52	\$ 842,846.40
URB-BANQ-011	6	Construcción de banquetas de concreto hidráulico premezclado f'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> , resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escoillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	1452.00	\$ 607.08	\$ 881,480.16

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE



CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
URB-BANQ-011	7	Construcción de escalinatas de concreto hidráulico premezclado F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> , resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	362.83	\$ 607.08	\$ 220,266.84
ED-ALBFIRM-004	8	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en escalinatas, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	1814.83	\$ 33.87	\$ 61,468.29
URB-SEÑAL-034	9	Suministro y Colocación de Pintura de esmalte tránsito para guarniciones, incluye: limpieza de la zona de trabajo y preparación de superficie suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	M	1320.00	\$ 46.51	\$ 61,393.20
ED-MOBUR-036	10	Suministro y colocación de bolardo metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naucalpan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del área de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	30.00	\$ 5,145.02	\$ 154,350.60
URB-ACA-001	11	Suministro y aplicación de pintura esmalte de calidad reconocida, previa preparación de la superficie con sellador 5X1 reforzado, color y diseño de acuerdo a proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, thinner, estopa, herramienta, equipo de seguridad, acarreo, desperdicios, andamios, limpieza para entrega final de obra.	M2	241.70	\$ 154.51	\$ 37,345.07
ED-BARR-001	12	Suministro y colocación de Barrera de Seguridad Peatonal de 10.00 m de longitud, Incluye: 6 Perfiles Circulares Acero A513 de ø 4" x 4mm con una Altura de 1.10 m @2.00 metros, 5 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de ø 2" x 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 10 Barrera de Impacto Circular con Acero grado A513 de ø 1" x 3.42mm y una Longitud de 2.00 m, 6 Placas de Acero Grado A-36 de ø 0.20 m x e 3/8" con 36 Pernos de Expansión 1/2 X 4" 1/4, Tapas finales decorativas negras Tipo RAL 9005, Pintura Electrostática. Incluye : mano de obra, equipo y herramienta	KG	8873.76	\$ 119.36	\$ 1,059,171.99
<b>SUBTOTAL ESTRUCTURA PEATONAL=</b>						<b>\$ 3,525,508.16</b>
<b>II CRUCES PEATONALES</b>						
ED-ALBFIRM-004	13	Suministro y Colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes, incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	M2	103.84	\$ 33.87	\$ 3,517.06

*[Handwritten signatures and initials]*

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
URB-BANQ-011	14	Construcción de andador estampado de concreto hidráulico premezclado Fc = 150 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades y estampado, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	61.60	\$ 549.08	\$ 33,823.33
URB-BANQ-012	15	Construcción de rampas para discapacitados de concreto hidráulico premezclado Fc = 200 kg/cm2, resistencia normal, revenimiento de 10 +/- 2.5 cm, de 10 cm. de espesor, colado continuo con corte de acuerdo a las necesidades, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, materiales, preparación y humectación de superficie, acabado con volteador, acabado escobillado, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad, mano de obra y herramienta.	M2	42.24	\$ 416.67	\$ 17,600.14
ED-MOBUR-036	16	Suministro y colocación de bolaro metálico gris fijo reflejante para ahogar Cedula 30, con diseño del municipio de Naucalpan de Juárez, con imagen corporativa proporcionados por la supervisión, incluye: rotulado, y/o grabado, materiales, limpieza del área de trabajo, elementos de fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	28.00	\$ 5,145.02	\$ 144,060.56
URB-BANQ-011	17	Suministro y Colocación de Señalamiento preventivo o restrictivo, de lámina galvanizada de 61x61 cm, fijado en poste de 2"x2" de acero galvanizado. el acabado en vinil de alta intensidad, incluye: fijación con relleno de concreto fc= 150 kg/cm2, excavación ó demolición, resanes, acarrees, almacenamiento, limpieza del área de trabajo, materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	PZA	14.00	\$ 5,393.01	\$ 75,502.14
URB-BANQ-011	18	Suministro y Colocación de pintura termoplastica blanca con micro esfera reflejante, para señalamiento horizontal (marimbas, líneas de alto, revo) sobre concreto hidráulico de 0.40 m de espesor. incluye: trazo, preparación de la superficie, aplicación, materiales, equipo de seguridad, herramienta, mano de obra, limpieza de la zona de trabajo.	M2	284.40	\$ 2,925.87	\$ 832,117.43
<b>SUBTOTAL CRUCES PEATONALES=</b>					<b>\$</b>	<b>1,106,620.66</b>

III ALUMBRADO PÚBLICO

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
ILU-PMP-01	19	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca phillips de 100w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$ 11,367.18	\$ 273,292.32
ILU-PMP-02	20	Suministro y Colocación de Luminaria led para vialidades principales marca phillips de 50 w o similar, equipada con supresor de picos 10 kv, flujo luminoso de 15,000 lúmenes, temperatura de color de 5000 k, grado de protección IP66, con vida útil de 100,000 horas, incluye: montaje a cualquier altura, mano de obra, andamios para la instalación, pruebas, herramienta y equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$ 7,109.52	\$ 170,628.48
ILU-PMP-03	21	Suministro y Colocación de Poste recto circular de hasta 7 m de altura de 3 1/2" de diámetro, con placa base de 27 x 27 cm, fabricada en acero a-36 de 3/8" de espesor con barrenos 3/4" para pernos (anclas) para su fijación construido de una sola pieza, acabado con protector anticorrosivo color blanco mate con cubre polvo color guinda institucional mate a 1.50 m de altura. Incluye: cartabones a base de acero a-36, punta de poste a base de acero a-36, mano de obra, acarrees, izaje, montaje cualquier altura, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$ 14,049.09	\$ 337,178.16
ILU-PMP-05	22	Suministro y Colocación de Brazo metálico de 120 cm. de longitud a base de dos tubos de acero estructural de 3/4" (uno recto y uno curvo) sin costuras cédula 30 de 1 1/2" de diámetro nominal, unidos con soldadura e-6013, ambos fijos a un canal en forma de "U" de 2" de peralte y 1" de patin, placa de acero calibre 14 con corte laser tridimensional con el logotipo del municipio de naucalpan, fijada a la estructura del brazo, acabado con pintura color gris oxford electrostática y termo curada a alta temperatura, colocación de altura según proyecto, incluye: suministros, mano de obra, acarrees, izaje, montaje a cualquier altura para la instalación, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$ 3,176.91	\$ 76,245.84

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
ILU-PMP-04	23	Suministro y Colocacion de Brazo metálico de 60 cm. de longitud a base de dos tubos de acero estructural de 3/4" (uno recto y uno curvo) sin costuras cédula 30 de 1 1/2" de diámetro nominal, unidos con soldadura e-6013, ambos fijos a un canal en forma de "U" de 2" de peralte y 1" de patín. placa de acero calibre 14 con corte laser tridimensional con el logotipo del municipio de naucalpan, fijada a la estructura del brazo, acabado con pintura color gris oxford electrostática y termo curada a alta temperatura, colocación de altura según proyecto, incluye: suministros, mano de obra, acarreo, izaje, montaje a cualquier altura para la instalación, maquinaria, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$ 2,949.64	\$ 70,791.36
ILU-PMP-11	24	Base prefabricada trapezoidal con base menor de 40x40 cm., base mayor de 80x80 cm. y 80 cm. de altura, a base de concreto armado Fc: 200 kg/cm2, armada con 4 anclas de 3/4" de 75 cm. de longitud más ganchos, con tuercas y arandelas de 3/4", incluye: mano de obra, acarreo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	24.00	\$ 7,936.17	\$ 190,468.08
ILU-PMP-11	25	Excavación por medios manuales de 0.00 hasta -2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del area de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro.	M3	18.43	\$ 494.46	\$ 9,113.89
ILU-PMP-09	26	Plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2 t.m. 19 mm. hecho en obra de 10 cms., incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, fabricación y vaciado, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y limpieza.	M3	1.54	\$ 4,168.44	\$ 6,402.72
ILU-PMP-10	27	Relleno con material producto de la excavación compactado con ballarina al 90% de su p.v.s.m. en capas no mayores de 20 cm. de espesor, agregando la humedad requerida, incluye: equipo de seguridad, acarreo, maniobras y limpieza de area de trabajo para entrega final de la obra.	M3	48.60	\$ 493.42	\$ 23,980.21
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO=</b>					<b>\$</b>	<b>1,158,101.06</b>

IV PARADERO PÚBLICO





# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE



CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-PRE-001	28	Trazo y nivelación con aparatos topográficos para establecer ejes y niveles de referencia para obras de edificación. Incluye: materiales, mano de obra, bancos de nivel, trazo de poligonal, dibujo, maquila de planos, levantamiento del sitio incluyendo edificaciones, árboles e instalaciones existentes en zona de trabajo, control y revisión de trazo y niveles durante el periodo de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$ 31.86	\$ 207.09
PS-PRE-002	29	Demolición a mano de concreto simple medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, mano de obra, acamellonamiento de material producto de la demolición, acarreo del mismo a pie de camión, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.98	\$ 448.29	\$ 437.08
PS-PRE-003	30	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en material tipo II, zona "A" seco o saturado, medido en banco, incluye: limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra, afine de fondo, mano de obra, colocar material a borde de cepa, acarreo de material producto de la excavación a pie de camión para su retiro, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.15	\$ 557.33	\$ 81.51
PS-PRE-004	31	Carga por medios mecánicos y acarreo en camión fuera de la obra de material mixto, producto de las excavaciones, demoliciones a tiro libre, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	1.12	\$ 338.83	\$ 379.91
PS-CIM-001	32	Plantilla de concreto pobre hecho en obra, agregado máximo 3/4", F'c= 100 kg/cm2, de 5 cm. de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, nivelación, muestreado y colado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	6.50	\$ 165.08	\$ 1,073.02
PS-CIM-002	33	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estándar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreos, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.33	\$ 287.02	\$ 93.28

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE



CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-CIM-003	34	Acero de refuerzo en cimentación, resistencia normal $F_y=4200\text{kg/cm}^2$ , a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, silletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	221.36	\$ 52.72	\$ 11,670.10
PS-CIM-004	35	Concreto premezclado en cimentación, resistencia $F'C= 250\text{ KG/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M <sup>3</sup> . Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M <sup>3</sup>	1.30	\$ 3,624.45	\$ 4,711.79
PS-ALB-001	36	Muro de tabique rojo recocido de 15 cm acabado común, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:4. Incluye: aplanados, acabado con azulejo en caras visibles, cimbra, boquillas, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M <sup>2</sup>	2.94	\$ 560.72	\$ 1,648.52


# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-ALB-008	37	Suministro y colocación de muros de panel de cemento a una cara construido con hojas de tablavamento de 13 mm de espesor marca USC, Durock o similar en calidad, colocadas sobre bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado calibre 20 de 63.5 mm de ancho @ 40.6 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso y a trabe o losa con taquetes de alambón de 1/4" de diámetro @ 61 cm y canal intermedio de 63.5 mm de ancho cal. 20 @ 2.44 m de altura, en cualquier nivel. Incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, fijación al bastidor con tornillos cadminizados, anclajes intermedios y en remate superior del muro a estructura, juntas de dilatación con sellador elástico @ 488 cm en ambos sentidos, en juntas con elementos estructurales y en marcos de ventanas y/o puertas según despiece de proyecto, junteado de las hojas con refuerzo de cinta de fibra de vidrio auto adherible y mortero de polímeros especificado por el fabricante, capa de 1.6 mm de espesor por cara con el mismo mortero, remates, esquineros o reborde de lámina galvanizada en cantos expuestos, intersecciones y juntas con elementos estructurales, aplicación de sellador, materiales, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	21.66	\$ 1,303.13	\$ 28,225.80
PS-ALB-002	38	Acero de refuerzo en castillos, resistencia normal FY=4200Kg/cm2, a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, silletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	43.60	\$ 52.72	\$ 2,298.59
PS-ALB-003	39	Concreto premezclado en castillos, resistencia FC= 250 KG/cm2, fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M3. Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.21	\$ 3,624.45	\$ 761.13

*(Handwritten signatures and initials)*

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-ALB-004	40	Acero de refuerzo en cadenas, resistencia normal $F'Y=4200\text{kg/cm}^2$ . a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, silletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	13.40	\$ 52.72	\$ 706.45
PS-ALB-005	41	Concreto premezclado en cadenas, resistencia $F'C= 250 \text{ KG/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M <sup>3</sup> . Incluye materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.12	\$ 3,624.45	\$ 434.93
PS-ALB-006	42	Acero de refuerzo en base, resistencia normal $F'Y=4200\text{kg/cm}^2$ . a base de varillas diferentes diámetros. Incluye materiales, silletas, traslapes, ganchos, alambre recocido del No. 18 flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, habilitado, armado, amarres, pruebas, retiro de sobrantes fuera de la obra mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	KG	51.15	\$ 52.72	\$ 2,696.63
PS-ALB-007	43	Concreto premezclado en base, resistencia $F'C= 250 \text{ KG/cm}^2$ , fabricado con cemento portland normal y agregado máximo de 20 MM, Clase I y peso volumétrico en estado fresco superior a 2.2 T/M <sup>3</sup> . Incluye: materiales, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elaboración, pruebas, cimbra y descimbra, colado, vibrado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.22	\$ 3,624.45	\$ 797.38
PS-ALB-008	44	Relleno con material producto de la excavación compactado por medios mecánicos al 90% de la prueba proctor estándar. Incluye: mano de obra, maquinaria, materiales, agua para compactación, acarreo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M3	0.35	\$ 287.02	\$ 100.46






# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-ALB-009	45	Aplicación de impermeabilizante elástico acrílico color blanco, incluye: preparación de la superficie, suministro de material, aplicación de sellador en superficie según ficha técnica del producto, curbir traslapes y juntas aditamento de refuerzo según ficha técnica del producto, segunda capa de impermeabilizante, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	10.83	\$ 2,611.31	\$ 28,280.49
PS-ALB-010	46	Suministro y colocación de cajillo ciego en cualquier nivel, contruido sistema de panel de cemento de 13 mm de espesor marca USC, Durock o similar en calidad, colocadas sobre de bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado calibre 20, canal de lámina de acero galvanizado cal. 20 anclado con taquetes de alambón de 1/4", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, fijación al bastidor con tornillos cadminizados, anclajes intermedios y en remates, juntas de dilatación con sellador elástico en ambos sentidos, junteado de las hojas con refuerzo de cinta de fibra de vidrio auto adherible y mortero de polimeros especificado por el fabricante, capa de 1.6 mm de espesor por cara con el mismo mortero, remates, esquineros o reborde de lámina galvanizada en cantos expuestos, intersecciones y juntas con elementos estructurales, suministro de material, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	15.20	\$ 1,088.54	\$ 16,545.81
PS-ACA-001	47	Apianado fino con mortero cemento-arena 1:4 espesor promedio de 2 cm en muros, columnas, traves, plafones. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla, mano de obra, acarreo, desperdicios, emboquillados, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.73	\$ 503.80	\$ 4,398.17
PS-ACA-002	48	Suministro y aplicación de microcemento de alta resistencia de cemento Portland de 2 mm de espesor en pisos, acabado pulido con pigmento en polvo color gris acero, marca Pegaduro o similar en calidad, diseño según proyecto. Incluye: preparación y nivelación de la superficie, suministro de material, preparación de la mezcla con agregado pegacril marca Pegaduro o similar en calidad, aplicación de sellador, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	19.56	\$ 1,085.19	\$ 21,226.32

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-ACA-003	49	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex mate, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador 5x1 reforzado Comex o similar, color y diseño como indica en proyecto. Incluye: suministro de material, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	1.33	\$ 133.60	\$ 177.69
PS-EST-001	50	Suministro y colocación de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para marco perimetral del bastidor de lámina de seguridad. Incluye: anclaje con pijas autoladrantes con arandela con capa de neopreno en base de cimentación ahogado en muro, trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreo, desperdicios, andamios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	55.08	\$ 3,548.20	\$ 195,434.86
PS-EST-002	51	Suministro y colocación de lámina de seguridad con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina al bastidor con tornillos de aceroinoxidables, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de primario, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M2	8.47	\$ 12,470.37	\$ 105,624.03
PS-EST-004	52	Suministro e instalación de puerta corrediza de seguridad de 2.00 x 1.20 m con un fijo 2.00 x 0.60 m y un corredizo 2.00 x 0.60 m con marco de ptr de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 12 para recibir lámina de seguridad de calibre 8" con sistema electro-soldado, abertura de 1/2" x 3", incluye: sistema de rieles, sistema y cerradura eléctrica para puerta corrediza tipo gancho, apertura de seguridad controlada por dentro, trazo, cortes, traslapes, desperdicios, plomeo, calzas, instalación según ficha técnica, fijación de lámina con tornillos de aceroinoxidables, suministro de material, preparación de la superficie, aplicación de primario, aplicación de pintura de esmalte industrial en exterior a 2 manos color de acuerdo a proyecto, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$ 36,818.66	\$ 36,818.66

# RÉCUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE

CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-EST-005	53	Suministro y colocación de letrero de aluminio "Ciudad Naucalpan" de dimensiones 0.15 x 1.85 m como se indica en el proyecto. Incluye: preparación de la superficie, suministro de material, anclaje con bastidor, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios, andamios, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$ 33,224.70	\$ 33,224.70
PS-EST-006	54	Canaleta de PVC sanitario de 50mm o 2" de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana NMX-E-199/1. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	2.00	\$ 1,428.58	\$ 2,857.16
PS-EST-007	55	Bajada de canalera múltiple 75mm o 3" blanco canaleta de PVC sanitario de 50mm de diámetro marca Amanco o técnicamente equivalente en tramos de 6.10m, que cumpla con la norma mexicana nmx-e-199/1. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, cortes, ajustes, presentación, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	2.50	\$ 352.64	\$ 881.60
PS-INT-017	56	Salida eléctrica para luminaria en losa flotante a base de tubo conduit galvanizado de pared delgada. Hasta 2 m de desarrollo, con 2 líneas de cable cal. 14 y 1 línea de cable desnudo cal. 14. Incluye: elementos de fijación, pruebas necesarias, conexión a red existente, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	SALIDA	1.00	\$ 2,556.83	\$ 2,556.83
PS-INT-017	57	Suministro y colocación de Luminaria flotante, modelo BL FLAT 1800 SERIE III, potencia de 18W, tipo led, tipo de iluminación directa, haz de luz 120°, marca MAGG o similar. Incluye: regulador de voltaje, cables de conexión, soportes, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	15.20	\$ 2,223.33	\$ 33,794.62
PS-INT-018	58	Suministro y colocación de cable de cobre, calibre 14 AWG, color blanco, aislamiento THHW-LS RoHS, Marca IUSA o equivalente en calidad para alimentación eléctrica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	M	20.00	\$ 101.51	\$ 2,030.20

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

## PRESUPUESTO BASE



CLAVE	NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	IMPORTE
PS-INT-019	59	Centro de carga o Tablero de distribución, modelo de embutir QO2F de 2 polos Square D, color gris, 127V, 1 fase 2hilos, 40A, marca SQUARED o equivalente en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, interruptores termomagnéticos necesarios, fijación, conexión a instalación existente, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	PZA	1.00	\$ 1,408.14	\$ 1,408.14
PS-INT-020	60	Foto Celia para luminarias en general de 1500W; Compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes - Multivoltaje con un rango amplio de 100 V ca hasta 240 V, marca illux o equivalente en calidad, incluye base de metal - Larga vida útil mas de 5000 ciclos - Impermeable para exteriores IP65,fijación, conexión a instalación existente, peinado e identificación de circuitos, pruebas, acarreo dentro de la obra, equipo y herramienta	PZA	1.00	\$ 606.10	\$ 606.10
PS-INT-001	61	Suministro e instalación de equipo de seguridad, incluye: Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (400 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable; Riel DIN estándar de 35mm ranurado de 1 metro de longitud fabricado en acero; UPS de 750 VA/375 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR); Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE 10/100/1000T 802.3at, 2 Puertos SFP 10/1000X; Kit de Conexión de Fibra óptica monomodo punto a punto; Kit de equipo de instalación de 500metros de Fibra óptica área monomodo conguia metalica (Fleje de Acero, Herrajes, Guardacabos, Hebillas, Raquetas, Remates, accesorios); Turret IP4Megapixel/Imagenacolor24/7/Lente4mm/LuzBlanca40mts/ExteriorIP67/Micrófono Integrado/WDR120dB/AudioyAlarma/Onvif; Intercomunicador IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores con botón para llamada, anti-vandálico, IP65 e IK10, PoE; Teléfono Pempresarial para 20 líneas SIP, pantalla táctil, Bluetooth integrado para diadema ,PoE y hasta 127 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video; NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Alarmas I/O/300 Metros PoE Modo Extendido; Disco Duro PURPLE de 4TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia; mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo para entrega final de la obra.	LOTE	1.00	\$ 58,012.51	\$ 58,012.51